

DAGVLINDERS ABTSWOUDSE BOS VLINDERMONITOR 2025



Leo Poot



Natuurlijk
Delfland

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website : delfland.knnv.nl
Bluesky: KNNV Natuurlijk Delfland
Youtube: natuurlijk delfland

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV)

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Samenvatting.....	3
3. Methoden.....	4
4. Resultaten dagvlinders	4
5. Opmerkingen monitor	9
6. Jaarlijst dagvlinders 2025	10

Verantwoording

Bij de voorplaat: argusvlinder

Monitor : Leo Poot

Dataverwerking : Leo Poot

Foto's : Leo Poot

Copyright: Natuurlijk Delfland, 2026

Referentie: Dagvlinders Abtswoudse bos (vlinderbiotoop/vlinderoute) 2025

Natuurlijk Delfland, 2026

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.

1. Inleiding

In dit verslag zijn de data van het monitoren van dagvlinders in het Abtswoudse bos midden, (x84/85-y443, km hokken 37-25-25 37-26-21/31) verwerkt en weergegeven uit seizoen 2025. In seizoen 2019 zijn de 17 sectoren van de vlinderbiotoop opgedeeld en toegevoegd aan de vlinder route. Ook is toen de vlinder route opnieuw ingedeeld en doorgetrokken in het oostelijk gedeelte (t.o.v. de spoorlijn) van het bos. De hernieuwde route heeft nu een lengte van 3,9 km en is verdeeld in 20 trajectdelen van 60-380 meter met wisselend biotoop. De sectoren van de vlinderbiotoop zijn nu verdeeld over de trajectdelen 8 t/m 11 waarbij trajectdeel 9 is onderverdeeld in de sub delen A-B-C. vanwege het maaibeheer. (zie plattegrond vlinder route)..



vlinder route (rode lijn)

2. Samenvatting


Seizoen 2025 was een minder seizoen voor de dagvlinders in het Abtswoudse bos. Er werden op de vlinder route totaal 1723 dagvlinders uit 19 soorten op naam gebracht. Dit is minder dan in seizoen 2024. De Pieridae scoorden als gebruikelijk de hoogste aantallen en samen met de Nymphalidae ook de meeste soorten. Wel werd het hooibeestje weer gezien, nu voor het vierde seizoen achtereen en hopen we op vestiging van deze soort. De getelde imago's van de aangetroffen soorten in de Lyceanidae zijn wederom laag. Uit de Hesperidae werd geen enkele soort geteld. Verrassend was het aantal Argusvlinders die dit seizoen op veel trajectdelen werd gezien. De aantallen van de Lycaenidae en Hesperidae zijn zo laag dat niet aangenomen mag worden dat er stabiele populaties voorkomen.



3. Methoden

Het monitoren van dagvlinders werd gedaan volgens de standaard monitoring voor dagvlinders, hierbij worden in een denkbeeldige kooi van 5x5x5 meter alle vlinders geteld met vermelding van de soort. Incidenteel worden vlinders gevangen, voor determinatie in geval van soorttwijfel en direct weer vrijgelaten. De intentie is om minstens 1 keer per maand, dat in dit seizoen 2025 liep van januari t/m november, bij zonnig weer en wind minder dan 4 Beaufort, te tellen. De route werd dit seizoen 15 keer gelopen. In de percelen die grenzen aan de trajectdelen 8 t/m 10 wordt in overleg met en door “Vockestaert” een op vlinders afgestemd maairegiem gevoerd.

4. Resultaten dagvlinders

In seizoen 2025 werden 1723 dagvlinders uit 19 soorten op naam gebracht, dit was minder dan in seizoen 2024 (2576/20).







Soorten uit de familie der Pieridae scoorden de hoogste aantallen imago's fig.2, op afstand gevolgd door de aantallen uit de Nymphalidae en *satyrinae*. De aantallen uit de Lycaenidae zijn laag en uit de Hesperidae werd dit seizoen geen enkel imago geteld. De meeste soorten werden gezien uit de families Nymphalidae en Pieridae fig.3.



distelvlinder



De hoogste aantallen Pieridae werden geteld in trajectdelen 9, 10 en 19.




De hoogste aantallen klein koolwitje werden geteld in trajectdelen 1, 9c, 13, 17 en 19. Fig.5.



klein koolwitje



pop



De hoogste aantallen Nymphalidae werden geteld in de trajectdelen 17 en 19 (fig.6), aantallen in de overige trajectdelen waren laag en soms beperkt tot enkele imago's.



dagpauwoog




landkaartje



kleine vos






De hoogste aantallen *satyrinae* (ondersoort Nymphalidae), werden geteld in trajectdeel 2 en 19, opmerkelijk hoge aantalen argusvlinders in 2 en 19. (fig.7)



argusvlinder



r



De aantallen Lycaenidae zijn structureel laag (fig.8), iets meer boomblauwtjes in deel 9c, kleine vuurvliinder in deel 10 profiteerde van hoog nectaraanbod van ingezaaid flora rond nieuwe poel.

5. Opmerkingen monitor

In seizoen 2025 werden minder vlinders geteld dan in seizoen 2024, vooral uit de Pieridae werden minder vlinders geteld, maar ook de Nymphalidae en satyrinae lieten lagere aantallen noteren. De Lycaenidae kwamen in aantal bijna overeen met seizoen 2024. Een positieve en welkome uitzondering waren de argusvlinders die dit seizoen dominant aanwezig waren in sommige trajectdelen, na jaren van achteruitgang bleek deze soort het goed te doen in de bosranden en slootkanten die op het zuiden lagen van trajectdeel 2 en 19, maar ook in meerdere delen van de route werd de soort gezien. De kleine vuurvlinder profiteerde van de uitbundige flora (ingezaaid rond de nieuwe poel in trajectdeel 10) waar deze soort het meest werd gezien. Uit de Hesperidae werd dit seizoen geen enkel imago gezien, ook werden geen rupsen of poppen van deze soort aangetroffen na intensief zoeken? Ook werd er op verkeerde momenten gemaaid (augustus), waardoor er in trajectdeel 19 geen bloeiende flora beschikbaar was einde zomer voor foeragerende vuurvlindertjes, icarusblauwtjes, argusvlinders en soorten Nymphalidae.

Aanbevelingen, inzaaien klaversoorten en vlinderbloemigen, veldzuring, geen vergunning meer afgeven voor wedstrijden met jachthonden, geen honden uitlaatservices toelaten in zuidwestelijk deel (zgn. vlinderbiotoop), op strategische punten buddleja planten wat niet zo natuurlijk oogt maar het levert wel veel nectar en dat nodigt weer soorten uit zich te vestigen. In de sectoren 2, 3, 11 (trajectdelen van de route 9 en 10) van de vlinderbiotoop zou sinus maaibeheer een mogelijkheid zijn voor soorten uitbreiding. Op de trajectdeel 19 zou een voor vlinders aangepast maai beheer zeer welkom zijn en enorm bijdragen aan de uitbreiding van de populaties.

6. Jaarlijst dagvlinders 2025

Familie/soort	Nederlandse naam	Aantal
Pieridae		
Pieris rapae	klein koolwitje	721
Pieris napi	klein geaderd witje	118
Pieris brassicae	groot koolwitje	8
Pieris mannii	scheefbloemwitje	8
Gonepteryx rhamni	citroenvlinder	26
Anthocharis cardamines	oranjetipje	21
Nymphalidae		
Aglais urticae	kleine vos	79
Aglais io	dagpauwoog	181
Vanessa atalanta	atalanta	93
Polygonia c-album	gehakkelde aurelia	27
Araschnia levana	landkaartje	36
Vanessa cardui	distelvlinder	12
satyrinae		
Maniola jurtina	bruin zandoogje	75
Pararge aegeria	bont zandoogje	194
Lasiommata megera	argusvlinder	55
Coenonympha pamphilus	hooibeestje	6
Lycaenidae		
Polyommatus icarus	icarusblauwtje	10
Celastrina argiolus	boomblauwtje	16
Lycaena phlaeas	kleine vuurvlinder	37

Wij sturen je graag het bos in.



Om te genieten van de natuur. Of om haar te bestuderen en te beschermen. Natuurlijk Delfland maakt je wegwijs in de natuur.



Natuurlijk
Delfland

delfland.knnv.nl