

NACHTVLINDERS ABTSWOUDSE BOS VLINDERMONITOR 2024



Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website : delfland.knnv.nl
Bluesky: KNNV Natuurlijk Delfland
Youtube: [klik hier](#)

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Samenvatting.....	3
3. Methoden	3
4. Resultaten nachtvlinders (macro)	3
5. Resultaten nachtvlinders (micro).....	6
6. Commentaar monitor	10
7. Algemeen	10
8. Jaarlijst nachtvlinders (macro) *nieuw voor de locatie.....	11
9. Jaarlijst nachtvlinders (micro) *nieuw voor de locatie	15

Verantwoording

Monitor : Leo Poot

Dataverwerking : Leo Poot

Foto's : Leo Poot

Foto voorplaat : gepluimde snuituil

Copyright: KNNV Natuurlijk Delfland, 2025

Referentie: Nachtvlinders Abtswoudse bos vlindermonitor 2024,

KNNV Natuurlijk Delfland, 2025

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.

1. Inleiding

In dit verslag zijn de data van het monitoren van nachtvlinders in de vlinderbiotoop, gelegen in het Abtswoudse bos midden, (x85-y443, km hok 37-26-21/31) verwerkt en weergegeven uit seizoen 2024. Tevens werden microvlinders die op het laken verschenen geteld en gefotografeerd of gevangen voor determinatie. Er werd dit seizoen niet specifiek gezocht op blad minerende soorten in het najaar.

De vlinderbiotoop is verdeeld in 17 sectoren met wisselend biotoop variërend in lengtes van 50-200 meter. In seizoen 2024 werd de vlinderbiotoop 15 keer gemonitord. In de maanden januari, februari, maart, november en december werd alleen op smeer gemonitord.

2. Samenvatting

Bij de nachtvlinders (macro) werden in seizoen 2024, 953 vlinders en 135 soorten uit 8 families gedetermineerd. Dit is meer dan in seizoen 2023 maar de trend is wel dalende in aantallen imago's en soorten. De ongunstige weersomstandigheden in winter/voorjaar (nat) zijn hier waarschijnlijk mede debet aan. Wel werden er 5 nog niet eerder op deze locatie waargenomen soorten gedetermineerd. De soortenlijst voor deze locatie telt nu 313 soorten.

Bij de microvlinders werden 541 vlinders en 75 soorten gedetermineerd uit 16 families. Dit was meer dan in 2023. Ook werden 11 nog niet eerder op deze locatie waargenomen soorten gedetermineerd. De soortenlijst telt nu 259 soorten.

De bedreigingen zijn het achterstallig onderhoud waardoor waardplanten worden verdrongen en lichtvervuiling (lichtmasten sportvelden) en stikstofdepositie. Natte winters waardoor grote stukken maanden onder water staan!



Ook de recreatiedruk en zeker de hondenuitlaat services zijn van negatieve invloed op de populaties.

3. Methoden

De locatie werd 1 tot 2 keer per maand bezocht waarbij met een lichtval (laken en lampen) vlinders werden gelokt. Tevens werden een 40 tal bomen/paaltjes/objecten met een lokstof (stroopmengsel) bestreken om vlinders te lokken welke normaliter niet of minder vaak op licht afkomen. Deze smeerplekken werden 2 maal per avond/nacht bekeken, de gespotte vlinders werden met de aantekening "op smeer" genoteerd. In januari, februari, maart, november en december werd er alleen met lokstof gewerkt. Alle vlinders werden gedetermineerd en het aantal genoteerd, vlinders die moeilijk op naam konden worden gebracht werden gefotografeerd of gevangen voor determinatie thuis. De volgende dag werden de gevangen imago's op dezelfde locatie weer vrijgelaten. Gemonitord werd er onder de volgende weersomstandigheden, wind minder dan 5 Beaufort, temperatuur >4°C en geen neerslag of nevel.


4. Resultaten nachtvlinders (macro)

Er werden 953 vlinders uit 8 families gedetermineerd, dat is wat meer dan in seizoen 2023. Fig.1.



De meeste vlinders werden gevonden in de familie Noctuidae (fig.2) waarbij de bosbesuil, zwarte-c-uil en huismoeder (*Conistra vaccinii*, *Xestia c-nigrum*, *Noctua pronuba*) de meest voorkomende soorten waren. Ook de piramidevlinder (*Amphipyra pyramidea*) had een goed jaar. Uit de Geometridae, de familie volgend in aantallen werd de gerande spanner en kleine groenbandspanner (*Lomaspilis marginata* en *Colostygia pectinataria*) het meest geteld.

Uit de familie Erebidae waren de bruine snuituil en het stro-uiltje (*Hypena proboscidalis* en *Rivula sericealis*) de lijstaanvoerders. Ook werden 31 rupsen van de sint-jacobsvlinder (*Tyria jacobaeae*) aangetroffen maar het imago later niet? Van de soorten uit de overige families waren de aantallen laag fig.2.




Er werden 135 soorten gedetermineerd, (fig.3) dat zijn er 7 minder dan in seizoen 2023. Het aantal soorten varieert nogal per seizoen, in het verleden gescoorde soorten zijn soms jaren talrijk en kunnen ook jaren niet gezien worden of maar met één imago. Er werden dit seizoen geen soorten uit de familie Cossidae en Hepialidae gezien. Wel worden elk seizoen nog steeds niet eerder gespotte soorten in deze locatie gevonden, dit seizoen was dat er 2, kadeni stofuil (*Caradrina kadenii*) bij de Noctuidae en gepluimde snuituil (*Pechipogo plumigeralis*) bij de Erebidae. De meerjarenlijst telt nu 313 soorten.



kadeni stofuil

5. Resultaten nachtvlinders (micro)


Dit seizoen werden 541 imago's uit 16 families gedetermineerd, dat is aanzienlijk minder dan in seizoen 2023. fig.4



aangebrande valkmot




zomerbladroller



De hoogste aantallen imago's werden geteld uit de familie Yponomeutidae fig.5, waar de wilgenstippelmot (*Yponomeuta rorella*) het talrijkst was. Uit de familie van de Crambidae scoorde het duikermotje (*Acentria ephemerella*) het hoogste. Uit de Tortricidae werd de brandnetelbladroller (*Celypha lacunana*) de meest getelde terwijl de aantallen van de overige soorten uit deze familie lager uitvielen dan tellingen vorige seizoenen? Uit de familie Adelidae was de smaragdlangsprietmot (*Adela reaumurella*) de enige soort welke flink scoorde. De aantallen uit de overige families waren laag.




smaragdlangsprietmot tussen afgefallen blad van eik




Totaal werden 76 soorten gedetermineerd uit 16 families (fig.6) dat zijn er minder dan in seizoen 2023. De meeste soorten werden gevonden bij de Tortricidae op de voet gevolgd door de Crambidae. Uit de overige families bleken de soorten beperkt tot 3 of maar één soort. Wel werden 11 nog niet eerder gevonden soorten gedetermineerd in de locatie. Bij de Tortricidae: esdoornboogbladroller (*Acleris sparsana*), meidoornbladroller (*Archips crataegana*), oranje eikenbladroller (*Cydia amplana*), zomerbladroller (*Ditula angustiorana*). Uit de Crambidae: aangebrande valkmot (*Evergestis extimalis*). Uit de Oecophoridae: bruine huismot (*Hoffmannophila pseudospretella*). Uit de Adelidae: bleke langsprietmot en gevlekte langsprietmot (*Nematopogon swammerdamella* en *adansoniella*). Uit de Gelechiidae: heelblaadjespalmot (*Apodia bifractella*). Coleophoridae: rozenkokermot (*Coleophora gryphipennella*) en andoornkokermot (*Coleophora lineola*).

De meerjarenlijst telt nu 259 soorten.




Hoewel er niet specifiek op andere stadia dan het imago werd gezocht werden toevallige waarnemingen toch vermeld bij het monitoren. Op fig. 7 worden deze waarnemingen weergegeven uit vermelde families.



Gedetermineerde soorten fig.8, zie de jaarlijst (pagina



rozenkokermot



koker andoornkokermot

6. Commentaar monitor

Nachtvlinders (macro)

De aantallen imago's en soorten zijn per seizoen erg variabel en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en onderhoudswerkzaamheden in deze locatie. Dit seizoen was voor de macro's een matig vlinderseizoen geheel in lijn met de trend met lage aantallen en minder soorten. De droge zomers en natte winters hebben een effect op de kwaliteit van de waardplanten waardoor er minder ei-afzet lijkt te zijn. Het gegeven dat er elk seizoen weer soorten worden gedetermineerd die nog niet eerder in deze locatie werden aangetroffen, blijft de locatie de moeite waard om te blijven monitoren.

Nachtvlinders (micro)

De aantallen en soorten micro's waren hoger dan in seizoen 2023. Ook bij de micro's werden weer soorten gedetermineerd (11) die nog niet eerder werden gespot in deze locatie.

7. Algemeen

De recreatiedruk en de hondenuitlaat services en achterstallig onderhoud hebben een negatief effect op de populaties. Vooral de verdringing van waardplanten door verruiging en opslag van braam is een probleem. Het maaibeheer zal moeten gecontinueerd gezien het gunstige effect op de populaties van zowel dag en nachtvlinders. De natte winters zorgen voor het maanden onder water staan van sectoren in de vlinderbiotoop, één van de negatieve effecten is dat van veel soorten die zich in de grond de verpoppen, beschimmelen en afsterven.

8. Jaarlijst nachtvlinders (macro) *nieuw voor de locatie

Familie	soort	aantal	waardplant
Noctuidae			
Acronicta rumicis	zuringuil	2	div.kruidacht./houtige
Acronicta tridens/psi	drietand/psi-uil	1	div.loofbomen/struiken
Agrotis exclamationis	gewone worteluil	2	div.kruidacht/Poaceae
Agrotis puta	puta-uil	1	Rumex/Taraxacum
Amphipyra pyramidea	piramide vlinder	42	div.loofbomen
Anarta trifolii	spurrie-uil	1	div.kruidacht.
Anorthoa munda	dubbelstipvoorjaarsuil	1	div.loofbomen
Apamea crenata	variabele grasuil	3	Poaceae
Apamea monoglypha	graswortelvlinder	6	Dactylus/Smele
Apamea unanimitis	rietgrasuil	2	Phalaris
Apterogenum ypsilon	wilgenschorsvlinder	2	Salix/Populus
Atethmia centrargo	essengouduil	5	Fraxinus
Autographa gamma	gamma-uil	10	div.kruidacht.
Axilia putris	houtspaander	5	div.kruidacht.
Caradrina kadenii*	kadeni stofuil	1	div.kruidacht.
Caradrina morpheus	morpheusstofuil	1	Rumex/A.vulgaris
Chrysodeixis chalcites	turkse uil	1	Rubus/Frangula
Conistra rubiginosa	zwartvlek winteruil	11	div.loofbomen/struiken
Conistra vaccinii	bosbesuil	72	div.loofbomen
Craniophora ligustri	schedeldrager	4	div.loofbomen/struiken
Deltote bankiana	zilverstreep	3	Poaceae
Deltote pygarga	donkere marmeruil	10	Poaceae
Diachrysa chrysis	koperuil	6	Urtica/C.arvense
Diarsia mendica	variabele breedvleugeluil	2	div.loofbomen/struiken
Eupsilia transversa	wachtervlinder	12	div.loofbomen
Globia sparganii	egelskopboorder	1	T.latifolia/I.pseudacorus
Gortyna flavago	goudgele boorder	3	Rumex/Cirsium
Hoplodrina ambigua	zuidelijke stofuil	5	Rumex/T.officinale
Hoplodrina octogenaria	gewone stofuil	1	Rumex/S.graminea
Lacanobia oleracea	groente-uil	10	Urtica/C.avelan
Laterologia ophiogramma	moeras-grasuil	9	G.maxima/P.arundinaceae
Mamestra brassicae	kooluil	1	Brassica/div.loofb.
Mesapamea secalella/secalis	halmrupsvlinder/weidehalmuil	5	Poaceae
Mesologia furuncula	zandhalmuitje	1	Festuca
Mormo maura	zwart weeskind	7	div.loofbomen/struiken
Mythimna impura	sytopmvleugelgrasuil	3	Poaceae/P.australis
Mythimna pallens	bleke grasuil	4	div.kruidacht./Poaceae
Mythimna straminea	spitsvleugelgrasuil	1	P.australis/P.arundinaceae
Noctua comes	volgeling	4	div.kruidachtigen
Noctua fimbriata	breedbandhuismoeder	3	polyfaag
Noctua janthe	open-breedbandhuismoeder	2	div.loofbomen/struiken
Noctua janthina	kleine breedbandhuismoeder	1	Rumex/Rubus
Noctua pronuba	huismoeder	33	div.loofbomen/struiken
Ochropleura plecta	haarbos	13	div.kruidachtigen
Oligia strigilis	gelobd halmuitje	3	Dactylis/Phalaris
Oligia fasciuncula	oranjegeel halmuitje	10	Poaceae

Familie	soort	aantal	waardplant
Noctuidae			
Orthosia cerasi	tweestreepvoorjaarsuil	16	Quercus/Salix/Betula
Orthosia cruda	kleine voorjaarsuil	2	div.loofbomen
Orthosia gothica	nunvlinder	10	polyfaag
Orthosia incerta	variable voorjaarsuil	2	div.loofbomen/kruidacht.
Phlogophora meticulosa	agaatvlinder	18	polyfaag
Plusia festucae	goudvenstertje	11	Carex/I.pseudacorus
Rhizedra lutosa	herfstrietboorder	7	Phragmites
Subacronicta megacephala	schilddrager	1	Salix
Sunira circellaris	bruine herfstuil	1	div.loofbomen
Trachea atriplicis	meldevlinder	4	div.kruidachtigen
Xanthia gilvago	iepengouduil	1	Ulmus
Xestia c-nigrum	zwarte-c-uil	35	Chamerion/Salix
Xestia triangulum	driehoekuil	7	div.kruidacht.
Xestia xanthographa	vierkantvlekuil	14	div.kruidacht./Poaceae

Geometridae			
Agriopis aurantiaria	najaarsspanner	1	Quercus/Betula
Agriopis leucophaearia	kleine voorjaarsspanner	5	Quercus
Alcis repandata	variabele spikkelspanner	2	div.loofbomen/struiken
Apocheima hispidaria	voorjaarsspanner	1	div.loofbomen/struiken
Cabera exanthemata	bruine vierbandspanner	1	Salix/Populus
Cabera pusaria	witte grijsbandspanner	13	Betula/Alnus
Campaea margaritaria	appeltak	6	div.loofbomen
Colostigia pectinataria	kleine groenbandspanner	32	Galium
Ectropis crepuscularia	gewone spikkelspanner	10	div.loofbomen
Ennomos alniaria	geelschouderspanner	1	div.loofbomen/struiken
Epirrhoe alternata	gewone bandspanner	27	Galium
Eupithecia abbreviata	voorjaarsdwergspanner	6	Q.robur
Eupithecia centaureata	zwartvlekdwergspanner	2	A.millefolium/Solidago
Geometra papilionaria	zomervlinder	1	Betula
Gymnoscelis rufifasciata	zwartkamdwergspanner	2	loofbomen/struiken/kruid
Hemithea aestivaria	kleine zomervlinder	9	div.loofbomen/struiken
Hypomecis punctinalis	ringsspikkelspanner	1	div.loofbomen/struiken
Idaea aversata	grijze stipspanner	6	div.kruidachtigen
Idaea biselata	schildstipspanner	3	div.kruidachtigen
Idaea fuscovenosa	dwergstipspanner	1	Bryophyta
Idaea seriata	paardenbloemspanner	6	taraxacum
Idaea straminata	egale stipspanner	2	div.kruidachtigen
Ligdia adustata	aangebrande spanner	1	Euonymus
Lomasilis marginata	gerande spanner	38	Salix/Populus
Lomographa bimaculata	tweevlekspanner	1	Crataegus
Macaria alternata	donker klaverblaadje	6	div.loofbomen/struiken

Familie	soort	aantal	waardplant
Geometridae			
Operophtera brumata	kleine wintervlinder	28	div.loofbomen/struiken
Opistographis luteolata	hagedoornvlinder	8	div.loofbomen/struiken
Pasiphila rectangulata	groene dwergspanner	2	Prunus
Peribatodes rhomboidaria	taxusspikkelspanner	3	div.loofbomen
Perizoma alchemillata	hennepnetelspanner	3	G.tetrahit
Phigalia pilosaria ?	perentak	1	div.loofbomen/struiken
Timandra comae	lieveling	2	Rumex/Persicaria
Xanthorhoe fluctuata	zwartbandspanner	1	div.kruidachtigen
Xanthorhoe montanata	geogde bandspanner	3	Galium
Xanthorhoe spadicearia	bruine vierbandspanner	1	Galium/Stellaria

Erebidae			
Arctia caja	grote beer	1	div.kruidachtigen
Catocala nupta	rood weeskind	4	Salix/Populus
Eilema griseola	glad beertje	8	Lichenen
Eilema sororcula	geel beertje	3	Lichenen
Herminia grisealis	boogsnuitui	1	div.loofbomen/struiken
Herminia tarsicrinalis	schaduwsnuitui	2	afgefallen blad
Herminia tarsipennalis	lijnsnuitui	1	afgefallen blad
Hypena proboscidalis	bruine snuitui	42	Urtica
Laspeyria flexula	bruine sikkelui	8	Lichenen
Leucoma salicis	satijnvlinder	1	Populus
Lymantria dispar	plakker	1	div.loofbomen
Macrochilo cribrumalis	stippelsnuitui	1	Poaceae
Pechipogo plumigeralis*	gepluimde snuitui	1	dode plantenresten
Phragmatobia fuliginosa	kleine beer	23	div.kruidachtigen
Rivula sericealis	stro-uiltje	40	Poaceae
Schrankia costaeistrigalis	gepijlde micro-uil	3	A.millefolium
Sciopteryx libatrix	roesje	19	Salix/Populus
Spilosoma lubricipeda	witte tijger	10	Urtica/Rumex
Spilosoma lutea	gele tijger	1	Urtica/Rumex
Thumatha senex	rondvleugelbeertje	1	Lichenen
Tyria jacobaeae	sint-jacobsvlinder	31rups	Jacobaea

Notodontidae			
Notodonta dromedarius	dromedaris	1	div.loofbomen
Notodonta ziczac	kameeltje	3	Salix
Pheosia tremula	brandvlerkvlinder	3	Salix/Populus
Ptilodon capucina	kroonvogeltje	1	Betula/Quercus
Thaumetopoea processionea	eikenprocessierups	1	Quercus

Familie	soort	aantal	waardplant
Drepanidae			
Drepana curvatula	bruine eenstaart	3	Betula/Alnus
Drepana falcatoria	berkeneenstaart	2	Betula/Alnus
Habrosyne pyritoides	vuursteenvlinder	1	Rubus
Ochropacha duplaris	tweestip-orvlinder	5	Populus/Alnus
Thyatira batis	braamvlinder	15	Rubus
Watsonalla binaria	gele eenstaart	13	div.loofbomen
Nolidae			
Bena bicolorana	grote groenuil	1	Betula/Quercus
Earias clorana	kleine groenuil	27	Salix
Nycteola ravayana	variabele eikenuil	1	Quercus
Pseudoips prasinana	zilveren groenuil	2	div.loofbomen
Lasiocampidae			
Euthrix potatoria	rietvink	7	P.australis/D.glomerata
Sphingidae			
Sphinx ligustri	ligusterpijlstaart	2	F.excelsior/Ligustrum
Laothoe populi	populierenpijlstaart	3	Salix/Populus

9. Jaarlijst nachtvlinders (micro) *nieuw voor de locatie

Familie	soort	aantal	waardplant
Crambidae			
Acentria ephemerella	duikermot	60	Elodea/Potamogeton
Agriphila straminella	blauwooggrasmot	11	Poaceae
Agriphila tristella	variabele grasmot	2	Poaceae
Anania coronata	gewone coronamot	2	Fraxinus/Ligustrum
Anania crocealis	gegolfde lichtmot	1	P.dysenterica
Anania hortulata	bonte brandnetelmot	1	Urtica
Calamotropha paludella	rietsnuitmot	1	Typha
Cataclysta lemnata	kroosvlindertje	6	Lemna
Chilo phragmitella	rietmot	3	G.maxima
Chrysoteuchia culmella	gewone grasmot	8	Poaceae
Crambus perlella	bleke grasmot	12	Poaceae
Cydalima perspectalis	buxusmot	2	Buxus
Donacula forficella	liesgrasnuitmot	1	P.australis/G.maxima
Duponchelia fovealis	duponcheliemot	2	Brassicaceae
Eudonia mercurella	variabele granietmot	2	Bryophyta
Evergestis extimalis*	aangebrande valkmot	1	Brassicaceae
Evergestis forficalis	lijnvalkmot	2	Brassicaceae
Pleuroptya ruralis	parelmoermot	13	Urtica
Pyrausta aurata	muntvlindertje	3	M.aquatica/S.pratensis
Schoenobius gigantella	rietsnuitmot	2	P.australis/G.maxima
Scopari basistrigalis?	scherpe granietmot?	1	Bryophyta?
Udea ferrugalis	oranje kruidenmot	8	div.kruidachtigen

Familie	soort	aantal	waardplant
Tortricidae			
Acleris variegana	witschouderbladroller	2	div.struiken
Acleris forsskaleana	kleine boogbladroller	1	Acer
Acleris rhombana	gehoekte boogbladroller	1	Prunus/Crataegus
Acleris sparsana*	esdoornboogbladroller	1	div.loofbomen
Agapeta hamana	distelbladroller	1	Trifolium/Cirsium
Aleimma loeflinguana	zonneproetbladroller	1	Quercus
Ancylis unculana	purpurrode haakbladroller	1	div.loofbomen/rubus
Archips crataegana*	meidoornbladroller	2	div.loofbomen
Archips podana	grote appelbladroller	6	Corylus/Rosa
Archips xylosteana	gevlamde bladroller	10	Acer/Crataegus
Cacoecimorpha pronubana	anjerbladroller	2	polyfaag
Celypha lacunana	brandnetelbladroller	30	div.loofbomen
Choristoneura hebenstreitella	reuzenbladroller	1	Quercus
Clepsis consimilana	tuinbladroller	2	Crataegus/Ligustrum
Clepsis dumicolana	klimopbladroller	10	Hedera
Clepsis spectrana	koolbladroller	6	Scirpus/div.loofbomen
Cnephasia spp		1	
Cydia amplana*	oranje eikenbladroller	1	Quercus
Cydia fagiglandana	beukenspiegelmot	1	Fagus
Cydia splendana	geone spiegelmoet	2	Quercus
Ditula angustiorana*	zomerbladroller	1	polyfaag
Gypsonoma oppressana	zwarte populierenbladroller	2	Populus
Hedya nubiferana	gewone witvlakbladroller	1	div.loofbomen
Hedya salicella	pinguintje	6	Salix/Populus
Lozotaenia forsterana	gemarmerde drieflekbladroller	1	Hedera/Vaccinium
Notocelia uddmanniana	bramenbladroller	18	Rubus
Pandemis cerasana	kersenbladroller	13	polyfaag
Pandemis corylana	hazelaarbladroller	1	Corylus
Pandemis dumetana	fijnmazige bladroller	2	polyfaag
Syndemis musculana	struikbladroller	2	polyfaag
Tortricodes alternella	voorjaarsbladroller	1	Div.loofbomen/struiken
Chimabachidae			
Diurana fagella	voorjaarskortvleugelmot	9	div.loofbomen
Pterophoridae			
Emmelina monodactyla	windevedermot	4	Convolvulus
Oecophoridae			
Esperia sulphurella	esperiamot	1	dood hout
Borkhausenia nefrax	satijnvleugelsikkelmot	1	?
Hofmannophila pseudospretella*	bruine huismot	2	debris plantenresten

Familie	soort	aantal	waardplant
Depressariidae			
Aganopterix arenella	bleke kaartmot	1	Cirsium
Agonopterix ocellana	roodvlekkaartmot	1	Salix
Bedelliidae			
Bedellia somnulentella	potloodmot	1	Convolvulus
Plutellidae			
Plutella xylostella	koolmotje	8	Brassica
Yponomeutidae			
Yponomeuta evonymella	vogelkersstippelmot	62	Prunus
Yponomeuta gagnagella	kardinaalsmutsstippelmot	7	Euonymus
Yponomeuta rorrella	wilgenstippelmot	124	S.alba
Adelidae			
Adela reaumurella	smaragdlangsprietmot	21	Quercus
Nematopogon swammerdamella*	bleke langsprietmot	1	afgevalen blad
Nematopogon adansoniella*	gevlekte langsprietmot	2	Prunus/Quercus
Pyalidae			
Myelois circumvoluta	distelhermelijnmot	1	Cirsium
Acrobasis repandana	oranje eikenlichtmot	2	Quercus
Acrobasis advenella	mutsjeslichtmot	3	Crataegus
Ethmiidae			
Ethmia quadrillella	kleine zwartwitmot	2	Symphytum
Elachistidae			
Elachista maculicerusella	grijsgevlekte grasmineermot	5	Poaceae
Peleopodidae			
Carcina quercana	vuurmot	2	Quercus
Choreutidae			
Anthophila fabriciana	brandnetelmot	5	Urtica
Gelechidae			
Apodia bifractella*	heelblaadjespalmot	2	Pulicaria
Gracillariidae			
Phyllonorycter oxyacanthae	meidoornvouwmot	3	mijn/Crataegus
Phyllonorycter coryli	hazelaarblaasmot	3	mijn/Corylus


Familie	soort	aantal	waardplant
Coleophoridae			
Coleophora gryphipennella*	rozenkokermot	3	koker/Rosa
Coleophora serratella	bruinigrijze kokermot	1	koker/Alnus
Coleophora lineolea*	andoornkokermot	5	koker/Stachys
Psychidae			
Psyche casta	gewone zakdrager	4	zak/Quercus
Nepticulidae			
Stigmella anomalella	bruine rozenmineermot	2	mijn/Rosa
Stigmella anomalella	bruine rozenmineermot	2	rups/Rosa



voorjaarsspanner

Natuurlijk Delfland staat voor samenleven met de natuur. Volg de link om te weten of het lidmaatschap ook iets voor jou is. [Klik hier.](#)

Wij sturen je zonder kluitje het riet in.



Om te genieten van de natuur. Of om haar te bestuderen en te beschermen. Natuurlijk Delfland maakt je wegwijs in de natuur.



Natuurlijk Delfland

delfland.knnv.nl

