

NACHTVLINDERS ABTSWOUDSE BOS VLINDERMONITOR 2025



Leo Poot



Natuurlijk
Delfland

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website : delfland.knnv.nl
Bluesky: KNNV Natuurlijk Delfland
Youtube: natuurlijk delfland

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV)

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Samenvatting.....	3
3. Methoden.....	3
4. Resultaten nachtvlinders (macro)	4
5. Resultaten nachtvlinders (micro)	6
6. Commentaar monitor	9
7. Algemeen	9
8. Jaarlijst nachtvlinders (macro)	10
9. Jaarlijst nachtvlinders (micro)	15

Verantwoording

Bij de voorplaat : berkengalmot
Monitor : Leo Poot
Dataverwerking : Leo Poot
Foto's : Leo Poot

Copyright: KNNV Natuurlijk Delfland, 2026

Referentie: Nachtvlinders Abtswoudse bos (vlinderbiotoop) 2025),
KNNV Natuurlijk Delfland, 2026

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.

1. Inleiding

In dit verslag zijn de data van het monitoren van nachtvlinders in de vlinderbiotoop, gelegen in het Abtswoudse bos midden, (x85-y443, km hok 37-26-21/31) verwerkt en weergegeven uit seizoen 2025. Tevens werden microvlinders die op het laken verschenen geteld en gefotografeerd of gevangen voor determinatie. Er werd dit seizoen niet specifiek gezocht op blad minerende soorten in het najaar.

De vlinderbiotoop is verdeeld in 17 sectoren met wisselend biotoop variërend in lengtes van 50-200 meter. In seizoen 2025 werd de vlinderbiotoop 13 keer gemonitord. In de maanden januari, februari, maart, november en december werd alleen op smeer gemonitord.

2. Samenvatting

Bij de nachtvlinders (macro) werden in seizoen 2025, 1049 vlinders en 174 soorten uit 9 families gedetermineerd. Dit is meer dan in seizoen 2024, vooral meer soorten werden gedetermineerd. Wel werden er 2 nog niet eerder op deze locatie waargenomen soorten gedetermineerd. De soortenlijst voor deze locatie telt nu 315 soorten.

Bij de microvlinders werden 516 vlinders en 99 soorten gedetermineerd uit 18 families. Dit was meer dan in 2024. Ook werden 13 nog niet eerder op deze locatie waargenomen soorten gedetermineerd. De soortenlijst telt nu 275 soorten.

De bedreigingen zijn het achterstallig onderhoud waardoor waardplanten worden verdrongen en lichtvervuiling (lichtmasten sportvelden) en stikstofdepositie. Natte winters waardoor grote stukken maanden onder water staan!



Ook de recreatiedruk en zeker de hondenuitlaat services zijn van negatieve invloed op de populaties.

3. Methoden

De locatie werd 1 tot 2 keer per maand bezocht waarbij met een lichtval (laken en lampen) vlinders werden gelokt. Tevens werden een 40 tal bomen/paaltjes/objecten met een lokstof (stroopmengsel) bestreken om vlinders te lokken welke normaliter niet of minder vaak op licht afkomen. Deze smeerplekken werden 2 maal per avond/nacht bekeken, de gespotte vlinders werden met de aantekening "op smeer" genoteerd. In januari, februari, maart, november en december werd er alleen met lokstof gewerkt. Alle vlinders werden gedetermineerd en het aantal genoteerd, vlinders die moeilijk op naam konden worden gebracht werden gefotografeerd of gevangen voor determinatie thuis. De volgende dag werden de gevangen imago's op dezelfde locatie weer vrijgelaten. Gemonitord werd er onder de volgende weersomstandigheden, wind minder dan 5 Beaufort, temperatuur >4°C en geen neerslag of nevel.


4. Resultaten nachtvinders (macro)

Er werden 1049 vlinders uit 9 families gedetermineerd, dat is meer dan in seizoen 2024. Fig.1.



De meeste vlinders werden gevonden in de familie Noctuidae (fig.2) waarbij de bosbesuil, zwarte-c-uil en huismoeder (*Conistra vaccinii*, *Xestia c-nigrum*, *Noctua pronuba*) de meest voorkomende soorten waren. Uit de Geometridae, de familie volgend in aantallen werd de kleine groenbandspanner (*Colostygia pectinataria*) het meest geteld. Uit de familie Erebidae waren het roesje (*Scoliopteryx libatrix*) en het stro-uiltje en witte tijger (*Rivula sericealis* en *Spilosoma lubricipeda*) de lijstaanvoerders.

Uit de familie Drepanidae scoorden de tweestip-orvlinder en gele eenstaart (*Ochropacha duplaris* en *Watsonalla binaria*) goed dit seizoen. De aantallen uit de overige families waren laag en soms beperkt tot een 1 imago.




Er werden 174 soorten gedetermineerd, (fig.3) dat zijn er 39 meer dan in seizoen 2024, vooral uit de families Noctuidae en Geometridae werden meer soorten gezien. Het aantal soorten varieert nogal per seizoen, in het verleden gescoorde soorten zijn soms jaren talrijk en kunnen ook jaren niet gezien worden of maar met één imago. Wel worden elk seizoen nog steeds niet eerder gespotte soorten in deze locatie gevonden, dit seizoen waren dat er 2, bruine daguil (*Euclidia glyphica* uit de familie Erebidae) en hommenvlinder (*Hemaris tityus* uit de familie Sphingidae). De meerjarenlijst telt nu 315 soorten.



bruine daguil

5. Resultaten nachtvlinders (micro)


Dit seizoen werden 516 imago's uit 18 families gedetermineerd, dat is minder dan in seizoen 2024. fig.4




weidemot



witte grasmineermot



De hoogste aantallen imago's werden geteld uit de familie Tortricidae fig.5, waar de brandnetelbladroller (*Celypha lacunana*) en bramenbladroller (*Notocelia uddmanniana*) het talrijkst waren. Uit de familie van de Crambidae scoorde het duikermotje (*Acentria ephemerella*) het hoogste. Bij de Yponomeutidae lijken de vogelkersstippelmot en de wilgenstippelmot (*Yponomeuta evonymella* en *rorrella*) weer helemaal terug uit de dip van de seizoenen 2022/2023. Ook de brandnetelmot (*Anthophila fabriciana*) uit de familie Choreutidae was talrijker dan in vorig seizoen. De aantallen van de overige soorten uit de aangetroffen families waren laag en soms beperkt tot één imago.



Totaal werden 99 soorten gedetermineerd uit 18 families (fig.6) dat zijn er 23 meer dan in seizoen 2024. De meeste soorten werden gevonden bij de Tortricidae gevolgd door de aantallen Crambidae. Uit de overige families bleken de soorten beperkt tot 1-6 soorten. Wel werden 13 nog niet eerder gevonden soorten gedetermineerd in de locatie. Bij de Tortricidae, grote appelbladroller (*Archips rosana*), paardenbloembladroller (*Celypha striana*), gagebladroller? (*Clepsis senecionana*), veelkleurige bladroller? (*Cochylidia rupicola*), margrietwortelmot (*Dichrorampha acuminatana*). Bij de Crambidae salielichtmot (*Anania verbascalis*). Bij de Pterophoridae scherphoekvedermot (*Amblyptilia acanthadacthyla*). Bij de Prodoxidae berkengalmot (*Lampronia fuscata*). Bij de Gelechiidae distelzandvleugeltje (*Scrobipalpa acuminatella*). Bij de Elachistidae witte grasmineermot (*Elachista argentella*). Bij de Argyresthidae bloesem pedalmot (*Argyresthia spinosella*). Bij de Pyralidae weidemot (*Phycitodes binaevella*) en bij de Tineidae crème kijkgaatje (*Monopis crocipitella*). De meerjarenlijst telt nu 275 soorten.

Hoewel er niet specifiek op andere stadia dan het imago werd gezocht werden toevallige waarnemingen toch vermeld bij het monitoren.

Gracillariidae		
Caloptilia stigmatella	wilgensteltnot	2 mijn
Phyllocnistis saligna	wilgenslakkenspoornot	20 mijn
Nepticulidae		
Ectoedemia intimella	wilgennerfmineernot	1 mijn
Stigmella salicis	gewone wilgenmineernot	2 mijn
Psychidae		
Psyche casta	gewone zakdrager	3 zak

6. Commentaar monitor

Nachtvinders (macro)

De aantallen imago's en soorten zijn per seizoen erg variabel en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en onderhoudswerkzaamheden in deze locatie. Dit seizoen was voor de macro's een matig vlinderseizoen geheel in lijn met de trend met lage aantallen maar wel meer soorten dan in seizoen 2024. De droge zomers en natte winters hebben een effect op de kwaliteit van de waardplanten waardoor er minder ei-afzet lijkt te zijn. Het gegeven dat er elk seizoen weer soorten worden gedetermineerd die nog niet eerder in deze locatie werden aangetroffen, dit seizoen waren dat er 2, blijft de locatie de moeite waard om te blijven monitoren.

Nachtvinders (micro)

De aantallen en soorten micro's waren hoger dan in seizoen 2024. Ook bij de micro's werden weer soorten gedetermineerd (13) die nog niet eerder werden gespot in deze locatie.

7. Algemeen

De recreatiedruk en de hondenuitlaat services en achterstallig onderhoud hebben een negatief effect op de populaties. Vooral de verdringing van waardplanten door verruiging en opslag van braam is een probleem. Het maaibeheer zal moeten gecontinueerd gezien het gunstige effect op de populaties van zowel dag en nachtvinders. De natte winters zorgen voor het maanden onder water staan van sectoren in de vlinderbiotoop, één van de negatieve effecten is dat van veel soorten die zich in de grond verpoppen, beschimmelen en afsterven.

8. Jaarlijst nachtvlinders (macro) *nieuw voor de locatie

Familie	soort	aantal	waardplant
Noctuidae			
Acronicta alni	elzenuil	5	Alnus/Quercus
Acronicta leporina	schaapje	1	Alnus/Betula
Acronicta rumicis	zuringuil	5	div.kruidacht./houtacht.
Acronicta tridens/psi	drietand/psi-uil	2	div.loofbomen/struiken
Agrochola lota	zwartstipvlinder	1	Alnus/Salix
Agrochola lunosa	maansikkeluil	2	Poaceae
Agrotis exclamationis	gewone worteluil	5	div.kruidacht/Poaceae
Agrotis ipsilon	grote worteluil	1	landbouwgewassen
Agrotis puta	puta-uil	2	Rumex/Taraxacum
Agrotis segetum	gewone velduil	2	Brassica
Amphipyra piramidae	piramide vlinder	19	div.loofbomen
Apamea cenata	variabele grasuil	1	Poaceae
Apamea monoglypha	graswortelvlinder	7	Dactylus/Smele
Apamea remissa	grauwe grasuil	1	Phalaris
Apterogenum ypsilon	wilgenschorsvlinder	1	Salix/Populus
Arenostola phragmitidis	eagle rietboorder	1	Phragmites
Autographa gamma	gamma-uil	5	div.kruidacht.
Axilia putris	houtspaander	3	div.kruidacht.
Caradrina morpheus	morpheus stofuil	5	Rumex/A. vulgaris
Conistra rubiginosa	zwartvlekwinteruil	1	div.loofbomen/struiken
Conistra vaccinii	bosbesuil	79	div.loofbomen
Cosmia trapezina	hyena	2	Prunus/Crataegus
Craniophora ligustri	schedeldrager	9	div.loofbomen/struiken
Cryphia algae	donkergroene korstmosuil	2	Hypogymnia
Deltote bankiana	zilverstreep	2	Poaceae
Deltote pygarga	donkere marmeruil	16	Poaceae
Diachrysis chrysis	koperuil	10	Urtica/C.arvense
Diarsia mendica	variabele breedvleugeluil	4	div.loofbomen/struiken
Euplexia lucipara	levervlek	1	Betula
Eupsilia transversa	wachtervlinder	16	div.loofbomen
Globia sparganii	egelskopboorder	1	T.latifolia/I.pseudacorus
Gortyna flavago	goudgele boorder	2	Rumex/Cirsium
Hoplodrina blanda	egale stofuil	3	Rumex/Plantago
Hoplodrina octogenaria	gewone stofuil	7	Rumex/S.graminea
Lacanobia oleracea	groente-uil	7	Urtica/C.avelan
Lateroligia ophiogramma	moeras-grasuil	5	G.maxima/P.arundinacea
Luperina testacea	gewone grasuil	1	Poaceae

Familie	soort	aantal	waardplant
Noctuidae			
Mamestra brassicae	kooluil	1	Brassica/div.loofb.
Mesapamea scalis/secalella	halmrups/weidehalmuil	5	Poaceae
Mesoligia furuncula	zandhalmuiltje	2	Festuca
Mormo maura	zwart weeskind	4	div.loofbomen/struiken
Mythimna albipuncta	witstipgrasuil	5	Dactylus
Mythimna ferrago	gekraagde grasuil	1	Dactylus
Mythimna impura	stompvleugel grasuil	2	Dactylus/Phragmites
Mythimna pallens	bleke grasuil	11	div.kruidacht./Poaceae
Mythimna pudorina	grijze grasuil	6	Dactylus/Phragmites
Mythimna straminea	spitsvleugelgrasuil	5	P.australis/P.arundinacea
Noctua comes	volgeling	5	div.kruidachtigen
Noctua fimbriata	breedbandhuismoeder	4	polyfaag
Noctua interjecta	kleine huismoeder	3	div.kruidachtigen
Noctua janthe	open-breedbandhuismoer	1	div.loofbomen/struiken
Noctua janthina	kleine breedbandhuismoeder	2	Rumex/Rubus
Noctua pronuba	huismoeder	31	div.loofbomen/struiken
Nonagria typhae	lisdoddeboorder	1	Typha
Ochropleura plecta	haarbos	11	div.kruidachtigen
Oligia fasciuncula	oranjegeel halmuiltje	3	Poaceae
Oligia strigilis	gelobd halmuiltje	21	Dactylis/Phalaris
Orthosia cerasi	tweestreepvoorjaarsuil	2	Quercus/Salix/Betula
Orthosia gothica	nunvlinder	4	polyfaag
Orthosia incerta	variabele voorjaarsuil	8	div.loofbomen/kruidacht.
Phlogophora meticulosa	agaatvlinder	10	polyfaag
Plusia festucae	goudvenstertje	3	Carex/I.pseudacorus
Rhizedra lutosa	herfst-rietboorder	7	Phragmites
Simyra albovenosa	kleine rietvink	1	Phragmites
Subacronicta megacephala	schilddrager	1	Salix
Sunira circellaris	bruine herfstuil	2	div.loofbomen
Trachea atriplicis	meldevlinder	1	div.kruidachtigen
Xestia c-nigrum	zwarte-c-uil	27	Chamerion/Salix
Xestia triangulum	driehoekuil	7	div.kruidacht.
Xestia xanthographa	vierkantvlekkuil	10	div.kruidacht./Poaceae

Drepanidae			
Drepana curvatula	bruine eenstaart	6	Betula/Alnus
Drepana falcataria	berkeneenstaart	6	Betula/Alnus
Habrosyne pyritoides	vuursteenvlinder	11	Rubus
Ochropacha duplaris	tweestip-orvlinder	27	Populus/Alnus
Thyatira batis	braamvlinder	6	Rubus
Watsonalla binaria	gele eenstaart	25	div.loofbomen

Familie	soort	aantal	waardplant
Geometridae			
Agriopis leucophaearia	kleine voorjaarsspanner	7	Quercus
Alcis repandata	variabele spikkelspanner	5	div.loofbomen/struiken
Alsophila aescularia	voorjaarsboomspanner	2	div.loofbomen
Apocheima hispidaria	voorjaarsspanner	5	div.loofbomen/struiken
Biston betularia	peper-en-zoutvlinder	1	Rosa/Betula
Cabera exanthemata	bruine grijsbandspanner	1	Salix/Populus
Cabera pusaria	witte grijsbandspanner	11	Betula/Alnus
Campaea margaritaria	appeltak	3	div.loofbomen
Camptogramma bilineata	gestreepte goudspanner	1	div.kruidacht.
Chiasmia clathrata	klaverspanner	1	Trifolium/Vicia
Colostygia pectinataria	kleine groenbandspanner	25	Galium
Crocallis elinguaris	kortzuiger	2	div.loofbomen/struiken
Cyclophora punctaria	hgestippelde oogspanner	5	Quercus
Dystroma truncata	schimmelspanner	1	Rubus
Ecliptopera silaceata	marmerspanner	5	Lythrum?
Ectropis crepuscularia	gewone spikkelspanner	7	div.loofbomen
Ennomos alniaria	geelschouderspanner	2	div.loofbomen/struiken
Epirrhoe alternata	gewone bandspanner	8	Galium
Eulithis populata	gewone agaatspanner	2	Salix/Populus
Eupithecia abbreviata	vorjaarsdwergspanner	8	Q.robur
Eupithecia centaureata	zwartvlekdwergspanner	2	A.millefolium/Solidago
Eupithecia innotata	bijvoetdwergspanner	9	Artemisia/Crataegus
Eupithecia nanata	smalvleugeldwergspanner	2	Achillea
Eupithecia tripunctaria	schermbloemdwergspanner	3	Anthriscus/Heracleum
Eupithecia vulgata	gewone dwergspanner	2	Galium
Gandaritis pyraliata	gele agaatspanner	8	Galium
Geometra papilionaria	zomervlinder	4	Betula
Gymnoscelis rufifasciata	zwartkamdwergspanner	2	loofbomen/struiken/kruiden
Hemithea aestivaria	kleine zomervlinder	8	div.loofbomen/struiken
Hydriomena furcata	variabele spanner	4	Corylus
Hypomecis punctinalis	ringspikkelspanner	4	div.loofbomen/struiken
Hypomecis roboraria	grote spikkelspanner	1	Alnus/Quercus
Idaea aversata	grijze stipspanner	10	div.kruidachtigen
Idaea dimideata	vlekstipspanner	2	div.kruidachtigen
Idaea fuscovenosa	dwergstipspanner	4	Bryophyta/afgevalen blad
Idaea rusticata	schaduwstipspanner	1	Bryophyta/afgevalen blad
Idaea seriata	paardenbloemspanner	3	Taraxatum
Idaea straminata	egale stipspanner	3	Taraxatum
Idaea subsericeata	satijnstipspanner	6	div.kruidachtigen
Idaea biselata	schildstipspanner	12	div.kruidachtigen
Lomaspilis marginata	gerande spanner	17	Salix/Populus
Macaria alternata	donker klaverblaadje	4	div.loofbomen/struiken

Familie	soort	aantal	waardplant
Geometridae			
Operophtera brumata	kleine wintervlinder	13	div.loofbomen/struiken
Opisthographa luteolata	hagedoornvlinder	11	div.loofbomen/struiken
Pasiphila rectangulata	groene dwergspanner	3	Prunus
Peribatodes rhomboidaria	taxusspikkelspanner	3	div.loofbomen
Perizoma alchemillata	hennepnetelspanner	3	G.tetrahit
Perizoma flavofasciata	silenespanner	3	Silene
Rhodostrophia vibicaria	paarsbandspanner	1	div.struiken/Prunus
Stegania trimaculata	drievlekspanner	1	Populus
Timandra comae	lieveling	4	Rumex/Persicaria
Xanthorhoe designata	koolbandspanner	2	div.kruidachtigen
Xanthorhoe ferrugata	vierbandspanner	4	Galium'/Rumex
Xanthorhoe montanata	geogde bandspanner	5	Galium
Xanthorhoe spadicearia	bruine vierbandspanner	1	Galium/Stellaria

Erebidae			
Catocala nupta	rood weeskind	7	Salix/Populus
Catocala sponsa	karmozijnrood weeskind	1	Quercus
Eilema griseola	glad beertje	4	Lichenen
Eilema sororcula	geel beertje	12	Lichenen
Euclidia glyphica*	bruine daguil	1	div.kruidachtigen
Euproctis chrysorrhoea	bastaard satijnvlinder	1	Crataegus/Rubus
Euproctis similis	donsvlinder	3	div.loofbomen/struiken
Herminia grisealis	boogsnuituil	10	div.loofbomen/struiken
Herminia tarsicrinalis	schaduwsnuituil	5	afgefallen blad
Herminia tarsipennalis	lijnsnuituil	5	afgefallen blad
Hypena proboscidalis	bruine snuituil	7	Urtica
Lesperia flexula	bruine sikkelluil	13	Lichenen
Leucoma salicis	satijnvlinder	1	Populus
Lymantria dispar	plakker	1	div.loofbomen
Phragmatobia fuliginosa	kleine beer	11	div.kruidachtigen
Rivula sericealis	stro-uiltje	24	Poaceae
Schranksia costae strigalis	gepijld micro-uil	1	A.millefolium
Scoliopterix libatrix	roesje	27	Salix/Populus
Spilosoma lubricipeda	witte tijger	24	Urtica/Rumex
Spilosoma lutea	gele tijger	1	Urtica/Rumex
Thumatha senex	rondvleugelbeertje	4	Lichenen

Familie	soort	aantal	waardplant
Notodontidae			
Furcula furcula	kleine hermelijnvlinder	8	Salix
Harpyia milhauseri	draak	5	div.loofbomen
Notodonta ziczac	kameeltje	4	Salix
Phalera bucephala	wapendrager	4	div.loofbomen
Pheosia tremula	brandvlerkvlinder	2	Salix/Populus
Pterostoma palpina	snuitvlinder	3	Salix
Ptilodon capucina	kroonvogeltje	7	Betula/Quercus
Thaumetopoea processionea	eikenprocessierups	16	Quercus
Sphingidae			
Deilephila elpenor	groot avondrood	2	Chamerion
Hemaris tityus*	hommelvlinder	1	Knautia?
Laothoe populi	populierenpijlstaart	3	Salix/Populus
Macroglossum stellatarum	kolibrievlinder	1	Galium
Smerinthus ocellata	pauwoogpijlstaart	2	Salix/Populus
Sphinx ligustri	ligusterpijlstaart	2	F.excelsior/Ligustrum
Nolidae			
Bena bicolorana	grote groenuil	2	Betula/Quercus
Earias clorana	kleine groenuil	19	Salix
Nola confusalis	vroege visstaartje	1	div.loofbomen
Nycteola ravayana	variabele eikenuil	1	Quercus
Pseudoips prasinana	zilveren groenuil	3	div.loofbomen
Lasiocampidae			
Euthrix potatoria	rietvink	4	P.australis/D.glomerata
Hepialidae			
Pharmacis lupulina	slawortelboorder	1	div.kruidachtigen



grijze borstel (rups)

9. Jaarlijst nachtvlinders (micro) *nieuw voor de locatie

Familie	soort	aantal	waardplant
Tortricidae			
Archips xylosteana	gevlamde bladroller	11	div.loofbomen/struiken
Acleris laterana	variabele driehoekbladroller	1	Rosa
Acleris rhombana	gehoekte boogbladroller	1	Crataegus/P.spinosa
Acleris variegana	witschouderbladroller	2	div.struiken
Agapeta hamana	distelbladroller	5	Trifolium/Cirsium
Aleimma loeflinguana	zomersproetbladroller	3	Quercus
Ancylis achatana	dwaarsstreephaakbladroller	2	Crataegus/P.spinosa
Ancylis apicella	fijngestreepte haakbladroller	1	F.alnus/R.catharticus
Ancylis diminutana	lichte haakbladroller	1	Salix
Apotomis betulana	berkenmarmerbladroller	1	Betula
Apotomis turbidana	zwartwitte marmerbladroller	2	Betula
Archips podana	grote appelbladroller	10	Corylus/Rosa
Archips rosana*	grote appelbladroller	2	Ribes
Cacoecimorpha pronubana	anjerbladroller	8	polyfaag
Celypha lacunana	brandnetelbladroller	35	div.loofbomen
Celypha striana *	paardenbloembladroller	1	Plantago
Clepsis consimilana	tuinbladroller	1	Crataegus/Ligustrum
Clepsis dimicolana	klimopbladroller	3	Hedera
Clepsis senecionana ?*	gagelbladroller ?	1	Vaccinium
Clepsis spectrana	koolbladroller	3	div.kruidachtigen
Cnephasia spp	spikkelbladroller?	6	
Cochylidia rupicola ?*	veelkleurige bladroller ?	1	Eupatorium
Cydia splendana	gewone spiegelmot	2	Quercus
Dichrorampha acuminatana*	margrietwortelmot	1	Leucanthemum
Endothenia quadrimaculana	paardenkopbladroller	1	Stachys
Epagoge grotiana	schemerbladroller	2	div.loofbomen/struiken
Epiblema scutulana	distelzadelmot	10	Cirsium
Epinotia immundana	elzenoogbladroller	1	Alnus/Betula
Epinotia nisella	variabele oogbladroller	1	Salix
Eupoecilia angustana	gewoon smalsnuitje	1	Plantago
Grapholita compositella	sergeant majoortje	3	Trifolium
Hedya nubiferana	gewone witvlakbladroller	3	div.loofbomen
Hedya salicella	pinguintje	2	Salix/Populus
Notocelia uddmanniana	bramenbladroller	25	Rubus
Pandemis cerasana	kersenbladroller	12	polyfaag
Pandemis corylana	hazelaarbladroller	1	Corylus
Pandemis dumetana	fijnmazige bladroller	1	polyfaag
Pandemis heparana	leverkleurige bladroller	1	div.loofbomen/struiken
Tortrix viridana	groene eikenbladroller	2	Quercus
Zeiraphera isertana	grootkopbladroller	1	Quercus

Familie	soort	aantal	waardplant
Crambidae			
Acentria ephemerella	duikermot	38	Elodea/Potamogeton
Agriphila straminella	blauwooggrasmot	8	Poaceae
Agriphila tristella	variabele grasmot	2	Poaceae
Anania coronata	gewone coronamot	2	Fraxinus/Ligustrum
Anania hortulata	bonte brandnetelmot	2	Urtica
Anania verbascalis*	salielichtmot	1	Teucrium scorodonia
Cataclysta lemnata	kroosvlindertje	10	Lemna
Chilo phragmitella	rietmot	1	G.maxima
Chrysoteuchia culmella	gewone grasmot	11	Poaceae
Crambus perlella	bleke grasmot	3	Poaceae
Cydalima perspectalis	buxusmot	3	Buxus
Duponchelia fovealis	duponcheliarmot	5	Brassicaceae
Elophila nymphaeata	watrellemot	7	Potamogeton/Nymphaea
Eudonia mercurella	variable granietmot	3	Bryophyta
Evergestis extimalis	aangebrande valkmot	1	Brassicaceae
Evergestis forficalis	lijnvalkmot	2	Brassicaceae
Nomophila noctuella	luipaardlichtmot	1	Plantago/Trifolium
Nymphula nitidulata	egelskopmot	3	Sparganium
Ostrinia nubilalis	maisboorder	1	Artremisia/Zea mays
Pleuroptya ruralis	parelmoermot	12	Urtica
Pyrausta aurata	muntvlinder	1	M.aquatica/S.pratensis
Pyrausta despicata	weegbreemot	2	Plantago
Schoenobius gigantella	rietsnuitmot	4	P.australis/G.maxima
Sitochroa palelalis	bruidsmot	2	Daucus caurota
Udea ferrugalis	oranje kruidenot	3	div.kruidachtigen



gewone wilgenmineermot (mijn)




wilgenslakkenspoormot (mijn)

Familie	soort	aantal	waardplant
Yponomeutidae			
Yponomeuta evonymella	vogelkersstippelmot	40	Prunus
Yponomeuta irrorrella	waasjesstippelmot	1	Euonymus
Yponomeuta padella	meidoornstippelmot	16	Crataegus/Prunus
Yponomeuta rorrella	wilgenstippelmot	30	S.alba
Adelidae			
Nemophora degeerella	geelbandlangsprietmot	20	div.loofbomen
Choreutidae			
Anthophila fabriciana	brandnetelmot	35	Urtica
Ethmiidae			
Ethmia bipunctella	grote zwartwitmot	2	?
Ethmia quadrillella	kleine zwartwitmot	7	Symphytum officinale
Pterophoridae			
Amblyptilia acanthadacthyla*	scherphoekvedermot	1	div.kruidachtigen
Emmelina monodactyla	windevedermot	7	Convolvulus
Platyptilia gonodactyla	hoefbladvedermot	1	Tussilago farfara
Depressariidae			
Agonopterix heracliiana	gewone kaartmot	1	Apiaceae
Agonopterix ocellana	roodvlrkkkaartmot	1	Salix
Momphidae			
Mompha epilobiella	wilgenroosjesmot	1	C.angustifolium
Plutelidae			
Plutella xylostella	koolmotje	4	Brassica
Prodoxidae			
Lampronia fuscata*	berkengalmot?	1	B.pendula
Gelechiidae			
Scrobipalpa acuminatella*	distelzandvleugeltje	4	Cirsium
Bryotropha senectella	donkere mospalpmot	4	Bryophyta
Elachistidae			
Elachista argentella*	witte grasmineermot	1	Poaceae
Elachista maculicerusella	grijsgevlekte grasmineermot	4	P.arundinacea
Argyresthidae			
Argyresthia goedartella	berkenpedaalmot	7	Betula/Alnus
Argyresthia spinosella*	bloesempedaalmot	1	Prunus

Familie	soort	aantal	waardplant
Pyralidae			
Acrobasis advenella	mutjeslichtmot	4	Crataegus
Acrobasis repandana	oranje eikenlichtmot	3	Quercus
Endotricha flammealis	strooiselmot	5	afgevalen blad
Euzophera pinguis	tweekleurige lichtmot	4	F.excelsior
Phycitodes binaevella*	weidemot	1	C.vulgara
Synaphe punctalis	pinokiomot	1	Bryophyta
Tineidae			
Monopis crocicapitella*	crème kijkgaatje	1	vogelnest/dierlijk rest.
Peleopodidae			
Carcina quercana	vuurmot	2	div.loofbomen
Gracillariidae			
Caloptilia elongella	bruine elzenstelmtot	5	Alnus
Caloptilia stigmatella	wilgenstelmtot	2 mijn	Salix alba
Phyllocnistis saligna	wilgenslakkenspoormot	20 mijn	Salix alba
Nepticulidae			
Ectoedemia intimella	wilgennerfmineermot	1 mijn	Salix alba
Stigmella salicis	gewone wilgenmineermot	2 mijn	Salix caprea
Psychidae			
Psyche casta	gewone zakdrager	3 zak	Alnus stam

Bij ons kun je je ontpoppen.



Tot iemand die van de natuur geniet. Of haar bestudeert en beschermt. Natuurlijk Delfland maakt je wegwijs in de natuur.



Natuurlijk
Delfland

delfland.knnv.nl