

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV)

1 april 2026

Thema 2026: Oevers

Soort van het seizoen lente: dotterbloem en kleine karekiet

Zoek in april tot en met juni naar de dotterbloem en de kleine karekiet, maak foto's en meld deze via oevers@knnv.nl; vermeld plek waar je ze gezien hebt. Wij publiceren deze in onze Nieuwsbrief. Je kan ze ook rechtstreeks bij waarneming.nl melden.

Het Soort van het seizoen is één van de activiteiten in ons jaarthema Oevers

Het valt op hoeveel houten beschoeiingen er overal in onze omgeving zijn aangelegd en nog geregeld worden aangebracht, dit vaak om praktische redenen (tegen afkalving, optimaal m2 gebruik grond, aanlegplaats bootjes, onderhoud). Ze zijn echter erg nadelig voor natuurwaarden, omdat zachte overgangen tussen wal en water belangrijk zijn voor een rijke biodiversiteit. De hoge houten oeverbeschoeiingen hinderen o.a. amfibieën, kleine eendjes en egels. Dieren verdrinken daardoor soms ook. Zie voor meer informatie over het jaarthema, type de woorden oevers en Natuurlijk Delfland in de zoekbalk van internet.

Natuurlijk Delfland staat voor samenleven met de natuur. Volg de link om te weten of het lidmaatschap ook iets voor jou is. [Klik hier](#)





Gewone dotterbloem (*Caltha palustris* s. *palustris*)

Eigen ervaring

Het weerzien van de prachtige heldergele bloemen geven een fijn voorjaarsgevoel. In mijn eigen kleine speciekuipvijver staan ze ook. Het is ook prettig om er weer de eerste zweefvliegjes bij te zien.

Herkenning

De gewone dotterbloem is een soort uit de ranonkelfamilie. De plant heeft een rechtopstaande, bovenin vertakte stengel. De bloemen hebben vijf, soms acht, heldergele bloembladen, met een doorsnede van 2-5 cm en veel meeldraden. De bladeren zijn heldergroen, groot, eirond tot hartvormig. De bladranden zijn gekarteld. De plant wordt tot 50 cm hoog. De vruchten zijn stervormig kokervruchten, de zaden blijven drijven in het water.

Voorkomen

De gewone dotterbloem komt voor langs de oevers van sloten, beken en heel vochtige

weilanden of andere natte gebieden. Ze groeien uit knollen die voortdurend vocht nodig hebben.

Bloeitijd

Gewone dotterbloem bloeit in eind maart-mei en soms nog in augustus-september.

Ecologie

De plant is licht giftig, koeien e.d. vermijden deze te eten. De bloemen worden veel bezocht door zweef- en andere vliegen, kevers en bijen.

Wat kan je doen voor de dotterbloem?

Omdat deze planten veel insecten lokt in een tijd dat er niet zoveel bloeit, zet dit soort in je tuinvijver. De plant groeit ook heel makkelijk in een kuip op je balkon. Zorg wel dat deze zeer vochtig staat.

Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*)



Eigen ervaring

Voor mij is het lente als ik de kleine karekiet hoor, ik denk dan aan een blauwe lucht met witte wolken en een zacht windje, fietsend of wandelend langs het riet en dan het geschetter van het gezang. Het riet is al flink manshoog.

Herkenning

De herkenning van de kleine karekiet is vooral door de zang. Dit soort vliegt weinig, ze sluipen door het riet. De zang is zeer typerend: 2–4 noten op verschillende toonhoogte, zoals tje-tje-tje tierie-tierie-tierie, tuu-tuu-tuu-tuu enzovoort.

Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uenmq_BJXxg

Voorkomen

De kleine karekiet is hier van 1 april tot en met augustus, zeer talrijk. De najaarstrek vindt plaats tussen half juli en half oktober.

Ecologie

Ze komen voor in moerassen en met een voorkeur voor in waterstaande rietkragen maar ook in natte tot vochtige ruigtevegetaties. Ze leven van insecten, spinnen en andere ongewervelden. Het nest wordt opgehangen tussen riethalmen. Begin mei start het broedseizoen, er worden 4-5 eieren gelegd en na ongeveer zes weken verlaten de jongen het nest.

Wat kan je doen voor de kleine karekiet

Je snap het al, brede rietkragen aanleggen en daarop zuinig zijn, minimaal 2 meter breed.

Waar kan je de kleine karekiet mee verwarren?


Rietzanger

Zingt meestal zittend op een struik. Het mannetje maakt zangvluchten, waarbij hij zingend op zijn zitplaats neerdaalt.

Bosrietzanger

Roept lijkt erg op de kleine karekiet, deze herken ik door de vele verschillende tonen en ritmes, waarbij regelmatig het getjilp van een huismus te horen is. Waarbij de bosrietzanger pas in mei is te horen, dit is één van de laatste broedvogels die aankomt.

Laat ze het heen en weer krijgen



Om te genieten van de natuur. Of om haar te bestuderen en te beschermen. Natuurlijk Delfland maakt je wegwijs in de natuur.



Natuurlijk
Delfland

delfland.knnv.nl

Copyright: Natuurlijk Delfland, 2026

Referentie: Soort van het seizoen, Natuurlijk Delfland, 2026

Tekst: Anna Kreffer en Geert van Poelgeest

Foto's: Huub van 't Hart, Raymond van der Ham

Eindredactie: Geert van Poelgeest

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding