

Planten op Kinderboerderij Tanthof, Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem – inventarisatie 2021



Aukje Gjaltema



Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website: delfland.knnv.nl
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfland
Youtube: [klik hier](#)

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging

Inhoud

1. Achtergrond	3
2. Omschrijving van het gebied	4
3. Eindejaarsplantenjacht	5
4. Floron Planteninventarisatie	6
5. Het totaal aantal planten sinds 2012	8
6. Samenvatting en conclusie.....	9
Bijlage 1: Overzicht van plantensoorten waargenomen bij de inventarisatie van de Kinderboerderij Tanthof, Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem in 2021	10

Planten op Kinderboerderij Tanthof e.o – inventarisatie 2021

Tekst en foto's: Aukje Gjaltema

Copyright: Natuurlijk Delfland, 2025

Overname van delen van de tekst toegestaan onder bronvermelding.

Referentie: Aukje Gjaltema, Planten op Kinderboerderij Tanthof e.o – inventarisatie 2021, Natuurlijk Delfland, 2025

1. Achtergrond


In het kader van de actie tot behoud van het complex van Kinderboerderij Tanthof plus Waterspeeltuin en Kindertuin de Boterbloem in de Tanthof in Delft is in 2021 door Natuurlijk Delfland een onderzoek gedaan naar de biodiversiteit van dit gebied¹. Als onderdeel hiervan zijn door Aukje Gjaltema de planten in dit gebied geïnventariseerd. Eerdere planteninventarisaties vonden plaats in 2012² en 2014³, beide alleen op Kindertuin de Boterbloem.



Figuur 1 Muskuskaasjeskruid

2. Omschrijving van het gebied

Het complex van kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuin (schooltuin) is ongeveer 2,8 ha groot (opgemeten m.b.v. Google Earth). De kinderboerderij beslaat circa de helft van het terrein, de waterspeeltuin en kindertuin de andere helft. Om en door het complex lopen diverse sloten.



Figuur 2 Plattegrond van het complex van kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuin. (Bron: Waarneming.nl⁴, juni 2024)

Op het complex zijn verschillende biotopen te vinden. Het terrein van de kinderboerderij bestaat uit kale weiltes, een oude boerderij met stallen en volières, en een bestraat pleintje met bomen. Op een eilandje bevindt zich verder een bijenstal met een kleine bloementuin en wat bomen. Langs de paden staan hier en daar diverse laag gehouden bomen en struiken, waaronder knotwilgen. Ongeveer 0,1 ha van het terrein is in gebruik voor restaurant Farmhouse, en ca. 0,2 ha voor personeel en materiaal voor gemeentelijk groenonderhoud.

Op de andere helft is weinig bebouwing. De waterspeeltuin bestaat uit een grasveld met een waterbassin, een bosje en wat speeltoestellen, en wordt omzoomd door bomen en struiken. (Dit geldt voor de situatie in 2021. De waterspeeltuin is in 2024 heringericht.) De kindertuin bestaat voor het grootste deel uit schooltuintjes met daartussen graspaden, verder nog een aantal bloemperken, wat fruitbomen en een vak met bessenstruiken. Langs een deel van de buitenrand staan bomen. Oeverplanten staan vooral langs de sloot aan de zuidkant plus een inham aan de westkant.

3. Eindejaarsplantenjacht

Als opwarmertje is begonnen met de Floron eindejaarsplantenjacht⁵ op Kindertuin de Boterbloem op 29 december 2020. In verband hiermee liep de projectperiode van 29-12-20 t/m 31-12-21. Bij een eindejaarsplantenjacht worden gedurende maximaal één uur alle wilde en verwilderde planten genoteerd die op dat moment in bloei staan. Dit leverde 19 bloeiende inheemse soorten op (zie tabel 1), een vrij normaal aantal tegenwoordig. Het zijn allemaal algemene soorten, voor een deel akkeronkruiden die in bijna elke (onbetegelde) tuin te vinden zijn. De enige echte winterbloeier op de lijst is de hazelaar. Vroeger bloeide deze in de loop van januari, tegenwoordig vaak al met kerst. Paarse en witte dovenetel zijn voorjaarsbloeiers die er steeds vroeger bij zijn. Madeliefje, grote ereprijs en straatgras bloeien jaarrond, tenzij het echt te warm of te koud wordt. De rest zijn zomerbloeiers die tegenwoordig vaak lang vitaal blijven door het warmere weer. Een vorstperiode in het najaar ontbreekt nu meestal.

Tabel 1 Bloeiende planten gevonden tijdens de eindejaarsplantenjacht, 29 december 2020. Biotoop bij benadering. Bloeitijden zoals ze waren voor 2000⁷.

Naam	Biotoop	Bloeitijd
Duizendblad	berm	6 – 11
Gewone melkdistel	berm	5 – 11
Grote brandnetel	ruigte	6 – 9
Grote ereprijs	berm	1 – 12
Hazelaar	bos	1 – 3
Herik	akker	4 – 10
Klein kruiskruid	tuin	1 – 12
Kluwenhoornbloem	tuin	4 – 10
Kroontjeskruid	tuin	4 – 11
Kropaar	berm	5 – 8
Madeliefje	gras	1 – 12
Moederkruid	ruigte	6 – 9
Paarse dovenetel	tuin	1 – 12
Raapzaad	berm	4 – 8
Scherpe boterbloem	berm	4 – 10
Schijnaardbei	bos	5 – 10
Straatgras	tuin	1 – 12
Vogelmuur	tuin	1 – 12
Witte dovenetel	berm	3 – 11

4. Floron Planteninventarisatie

Voor de planteninventarisatie werd het terrein gedurende het groeiseizoen van begin april tot eind september ongeveer maandelijks bezocht. Bij de inventarisatie werd gebruik gemaakt van een voor deze regio aangepaste FLORON-streeplijst. Alleen planten waarvan kon worden aangenomen dat ze op eigen kracht op hun standplaats gekomen waren, werden genoteerd. Planten die duidelijk ingezaaid of aangeplant waren zijn niet meegeteld. De waargenomen soorten zijn ingevoerd op waarneming.nl, waar voor de inventarisatie in 2021 door Natuurlijk Delfland een projectgebied is aangemaakt (Delft – Kinderboerderij Tanthof e.o.⁴).

In totaal zijn 214 planten waargenomen, waarvan 186 inheems en 28 escapes (Tabel 2). De complete lijst met waargenomen planten is opgenomen in bijlage 1. Het totaal aantal soorten kan nog iets hoger liggen, omdat van sommige planten niet de precieze soort vastgesteld kon worden, zoals van zaailingen van bomen als populier of iep. Deze zijn ingevoerd als verzamelsoort. Omdat sommige planten zowel als verzamelsoort als onder hun eigen naam kunnen zijn ingevoerd, zijn de verzamelsoorten niet meegeteld in het totaal om dubbeltelling te voorkomen. Verder werden er 4 hybriden gezien, kruisingen tussen twee verschillende soorten. Omdat het hier allemaal geïmporteerde hybriden betreft, zijn deze verder niet meegeteld. Ondersoorten zijn meegenomen in de soort-totalen.

Escapes zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkwamen, maar bijvoorbeeld met (vracht) auto's of spoorwegen in ons land terecht gekomen zijn, en zich daar weten te handhaven. Ook ontsnappen er steeds meer planten uit tuinen. Dit laatste speelt hier waarschijnlijk de belangrijkste rol: In de borders van de kindertuin staan heel wat planten die door een liefhebber van elders aangevoerd zijn, en zich van daaruit weten te verspreiden.


Leuke vondsten zijn de kleine ratelaar langs het wandelpad tussen de kindertuin en de waterspeeltuin, en de beide ondersoorten van klimop-ereprijs (bos- en akkerklimop-ereprijs) op de kindertuin. Tussen de tegels op het pleintje van de kinderboerderij werd duinvogelmuur gevonden, een liefhebber van warm en zonnig, die tegenwoordig op veel meer plaatsen voorkomt dan alleen in de duinen. Langs de greppel op de waterspeeltuin bloeide groot moerasscherm, die juist van natte plaatsen houdt.

Tabel 2 Aantal plantensoorten in de Floron-inventarisatie in 2021 op het Kinderboerderij Tanthof-complex in Delft, plus het totaal aangevuld met losse waarnemingen van waarneming.nl.

	Floron-inventarisatie			Totaal incl. losse waarnemingen
	Inheems	Escapes	Totaal	
Soort	186	28	214	221
Ondersoort	5	1	6	7
Verzamelsoort	12	5	17	18
Hybride	2	2	4	4

Op waarneming.nl⁴ zijn ook de waarnemingen van anderen verzameld. Dit leverde nog 7 nieuwe soorten op. (Een ook gemelde tongvaren is waarschijnlijk aangeplant en daarom niet meegeteld.) Dit brengt het totaal op 221 soorten. Dit laat zien dat de Floron-inventarisatie grondig is uitgevoerd: 97% van de soorten is daar gezien. Ook de planten uit de eindejaarsplantenjacht zijn allemaal in de Floron-inventarisatie gezien.

Een totaal van 221 soorten is een mooie score voor een km-blok, het standaard vak van 1 x 1 km (100 ha) dat bij landelijk dekkende inventarisaties gebruikt wordt. Voor een oppervlak van ca 2,8 ha, slechts 3% van een km-blok, is het is een bijzonder goede score, zeker als je bedenkt dat een deel van het terrein uit verharding of kort-gegraasde weiljes bestaat. Het grote aantal soorten is waarschijnlijk te danken aan de verscheidenheid aan biotopen die op het terrein aanwezig zijn. De vele plekjes met steeds andere groeiomstandigheden bieden aan veel verschillende plantensoorten plaats om te floreren. De vele planten bieden op hun beurt weer voedsel en onderdak aan veel verschillende insecten en kleine beestjes. Een grote diversiteit aan planten is daarmee een goede basis voor een grote totale biodiversiteit.




Figuur 3 Kieuitsbloem op Kindertuin de Boterbloem

5. Het totaal aantal planten sinds 2012

In Figuur 3 is het totaal aantal plantensoorten te zien dat sinds op het Kinderboerderij-complex is waargenomen en gemeld op Waarneming.nl. In het kader van de actie zijn ook de eerdere inventarisaties op Kindertuin de Boterbloem uit 2012 en 2014 hier ingevoerd. Deze inventarisaties zijn te zien als sprongen in de figuur. Bij de inventarisatie van 2012 zijn 63 soorten gezien, in 2014 97 soorten. Dit brengt het totaal in 2014 op 120. Door losse waarnemingen in de daarop volgende jaren loopt het vervolgens langzaam verder op.

De inventarisatie in 2021 geeft weer een flinke sprong. Deze keer is het hele terrein geïnventreiseerd, wat flink wat planten oplevert: Er worden 221 soorten gezien. Dit brengt het totaal op 255. Daarna blijft het totaal weer langzaam oplopen tot een totaal van 269 soorten op 1 januari 2025, waarvan 242 inheems. (NB: Mochten er later nog oude waarnemingen ingevoerd worden, dan kunnen deze totalen veranderen.)



Figuur 4 Cumulatief aantal waargenomen plantensoorten van 2012-2025 (incl. escapes)

Een totaal van 269 soorten over een periode van 2012 tot 2025 wil niet zeggen dat al deze soorten er per sé tegelijk voorkomen. Nieuwe soorten kunnen er bij komen, maar soorten die eerder gezien zijn, kunnen ook weer verdwijnen. Dit kan door natuurlijke oorzaken, maar ook door ingrepen van de mens. Een voorbeeld hiervan is de kleine ratelaar, die door te vroeg maaien al snel weer verdwenen was. Door verandering van gebruik, of door fanatieker te wieden kunnen er soorten verdwijnen. Ook bij de herinrichting van de waterspeeltuin in 2024 kunnen soorten gesneuveld zijn.

6. Samenvatting en conclusie

In het kader van de actie tot behoud van Kindertuin de Boterbloem en Kinderboerderij Tanthof inclusief Waterspeeltuin is in 2021 een onderzoek gedaan naar de biodiversiteit van dit gebied. Als onderdeel hiervan zijn de planten in dit gebied geïnventariseerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Aukje Gjaltema. Als opwarmertje is begonnen met de eindejaarsplantenjacht op 29 december 2020, waarbij 19 bloeiende inheemse soorten werden aangetroffen. De eigenlijke inventarisatie vond plaats van april tot september volgens Floron-methodiek. Hierbij zijn 214 soorten planten gevonden. Samen met losse waarnemingen van andere bezoekers brengt dit het totaal op 221 soorten, waarvan 186 inheems en 28 soorten die oorspronkelijk van elders afkomstig zijn. Voor een gebied van nog geen 3 ha is dit een mooie score.

Referenties:

1. Biodiversiteit op Kindertuin de Boterbloem en Kinderboerderij Tanthof plus Waterspeeltuin – Resultaten van de inventarisatie in 2021. Aukje Gjaltema, Veldbericht september 2023.
2. Inventarisatie Kindertuin de Boterbloem, KNNV Delfland, 19 september 2012.
3. Kindertuin de Boterbloem – Wilde planten, grassen, struiken, bomen, etc. die op 27 juni 2014 op de tuin voorkwamen. Rinus Grabijn, 2014.
4. Kinderboerderij Tanthof e.o. op waarneming.nl: <https://waarneming.nl/locations/673036/> – site geraadpleegd tussen juni 2024 en half januari 2025
5. <https://www.floron.nl/plantenjacht>
6. Streeplijst Delfland, KNNV Afdeling Delfland, 2010
7. Elseviers Bloemengids – De wilde bloemen van Noord-West Europa. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 4e druk 1976.



Figuur 5 Gewone Vogelmelk, Kindertuin de Boterbloem

Bijlage 1: Overzicht van plantensoorten waargenomen bij de inventarisatie van de Kinderboerderij Tanthof, Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem in 2021

A: Planten waargenomen in de Floron-inventarisatie in 2021

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
Spiesmelde	Atriplex prostrata	Amaranthaceae	Soort
Melganzenvoet	Chenopodium album	Amaranthaceae	Soort
Bieslook	Allium schoenoprasum	Amaryllidaceae	Soort
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Amaryllidaceae	Soort
Driekantig look	Allium triquetrum	Amaryllidaceae	Soort
Kraailook	Allium vineale	Amaryllidaceae	Soort
Gewoon sneeuwkllokje	Galanthus nivalis	Amaryllidaceae	Soort
Voorjaarsster	Ipheion uniflorum	Amaryllidaceae	Soort
Zomerklokje	Leucojum aestivum	Amaryllidaceae	Soort
Wilde narcis	Narcissus pseudonarcissus	Amaryllidaceae	Soort
Narcis spec.	Narcissus spec.	Amaryllidaceae	Verzamelsort
Zevenblad	Aegopodium podagraria	Apiaceae	Soort
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	Apiaceae	Soort
Groot moerasscherm	Helosciadium nodiflorum	Apiaceae	Soort
Reuzenberenklauw	Heracleum mantegazzianum	Apiaceae	Soort
Gewone berenklauw	Heracleum sphondylium	Apiaceae	Soort
Kleine maagdenpalm	Vinca minor	Apocynaceae	Soort
Hulst	Ilex aquifolium	Aquifoliaceae	Soort
Hulst hybride	Ilex x altaclerensis (I. aquifolium x I. perado)	Aquifoliaceae	Hybride
Klein kroos	Lemna minor	Araceae	Soort
Dwergkroos	Lemna minuta	Araceae	Soort
Klimop	Hedera helix	Araliaceae	Soort
Lelietje-van-dalen	Convallaria majalis	Asparagaceae	Soort
Boshyacint spec.	Hyacinthoides spec.	Asparagaceae	Verzamelsort
Basterdhyacint	Hyacinthoides x massartiana (H. hispanica x H. non-scripta)	Asparagaceae	Hybride
Langbladige druifhyacint	Muscari armeniacum	Asparagaceae	Soort
Gewone vogelmelk	Ornithogalum umbellatum	Asparagaceae	Soort
Oosterse sterhyacint	Scilla siberica	Asparagaceae	Soort
Duizendblad	Achillea millefolium	Asteraceae	Soort
Klit spec.	Arctium spec.	Asteraceae	Verzamelsort
Bijvoet	Artemisia vulgaris	Asteraceae	Soort
Madeliefje	Bellis perennis	Asteraceae	Soort
Wilde cichorei	Cichorium intybus	Asteraceae	Soort
Akkerdistel	Cirsium arvense	Asteraceae	Soort
Speerdistel	Cirsium vulgare	Asteraceae	Soort
Klein streepzaad	Crepis capillaris	Asteraceae	Soort

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
Gevlamde fijnstraal	Erigeron bonariensis	Asteraceae	Soort
Canadese fijnstraal	Erigeron canadensis	Asteraceae	Soort
Hoge fijnstraal	Erigeron sumatrensis	Asteraceae	Soort
Koninginnekruid	Eupatorium cannabinum	Asteraceae	Soort
Harig knopkruid	Galinsoga quadriradiata	Asteraceae	Soort
Bleekgele droogbloem	Gnaphalium luteoalbum	Asteraceae	Soort
Aardpeer	Helianthus tuberosus	Asteraceae	Soort
Gewoon biggenkruid	Hypochaeris radicata	Asteraceae	Soort
Jakobskruid	Jacobaea vulgaris	Asteraceae	Soort
Kompassla	Lactuca serriola	Asteraceae	Soort
Schijfkamille	Matricaria discoidea	Asteraceae	Soort
Klein kruiskruid	Senecio vulgaris	Asteraceae	Soort
Late guldenroede	Solidago gigantea	Asteraceae	Soort
Akkermelkdistel	Sonchus arvensis	Asteraceae	Soort
Gekroesde melkdistel	Sonchus asper	Asteraceae	Soort
Gewone melkdistel	Sonchus oleraceus	Asteraceae	Soort
Moederkruid	Tanacetum parthenium	Asteraceae	Soort
Boerenwormkruid	Tanacetum vulgare	Asteraceae	Soort
Paardenbloem	Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	Asteraceae	Soort
Paarse morgenster	Tragopogon porrifolius	Asteraceae	Soort
Klein hoefblad	Tussilago farfara	Asteraceae	Soort
Reuzenbalsemien	Impatiens glandulifera	Balsaminaceae	Soort
Zwarte els	Alnus glutinosa	Betulaceae	Soort
Haagbeuk	Carpinus betulus	Betulaceae	Soort
Hazelaar	Corylus avellana	Betulaceae	Soort
Bernagie	Borago officinalis	Boraginaceae	Soort
Akkervergeet-mij-nietje	Myosotis arvensis	Boraginaceae	Soort
Bosvergeet-mij-nietje	Myosotis sylvatica	Boraginaceae	Soort
Gevlekt longkruid	Pulmonaria officinalis	Boraginaceae	Soort
Gewone smeewortel	Symphytum officinale	Boraginaceae	Soort
Look-zonder-look	Alliaria petiolata	Brassicaceae	Soort
Raapzaad	Brassica rapa	Brassicaceae	Soort
Herderstasje	Capsella bursa-pastoris	Brassicaceae	Soort
Kleine veldkers	Cardamine hirsuta	Brassicaceae	Soort
Pinksterbloem	Cardamine pratensis	Brassicaceae	Soort
Vroegeling	Draba verna	Brassicaceae	Soort
Grove varkenskers	Lepidium coronopus	Brassicaceae	Soort
Kleine varkenskers	Lepidium didymum	Brassicaceae	Soort
Zilverschildzaad	Lobularia maritima	Brassicaceae	Soort
Akkerkers	Rorippa sylvestris	Brassicaceae	Soort
Witte mosterd	Sinapis alba	Brassicaceae	Soort
Herik	Sinapis arvensis	Brassicaceae	Soort
Gewone raket	Sisymbrium officinale	Brassicaceae	Soort

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
Hop	<i>Humulus lupulus</i>	Cannabaceae	Soort
Grote kaardenbol	<i>Dipsacus fullonum</i>	Caprifoliaceae	Soort
Gewone sneeuwbes	<i>Symphoricarpos albus</i>	Caprifoliaceae	Soort
Sneeuwbes hybride	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> (S. microphyllus x S. orbiculatus)	Caprifoliaceae	Hybride
Gewone veldsla	<i>Valerianella locusta</i>	Caprifoliaceae	Soort
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i>	Caryophyllaceae	Soort
Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	Caryophyllaceae	Soort
Uitstaande vetmuur	<i>Sagina micropetala</i>	Caryophyllaceae	Soort
Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>	Caryophyllaceae	Soort
Zeepkruid	<i>Saponaria officinalis</i>	Caryophyllaceae	Soort
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	Caryophyllaceae	Soort
Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>	Caryophyllaceae	Soort
Duinvogelmuur	<i>Stellaria apetala</i>	Caryophyllaceae	Soort
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	Caryophyllaceae	Soort
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>	Convolvulaceae	Soort
Rode kornoelje	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornaceae	Soort
Canadese kornoelje	<i>Cornus sericea</i>	Cornaceae	Soort
Oeverbies	<i>Bolboschoenus laticarpus</i>	Cyperaceae	Soort
Scherpe zegge	<i>Carex acuta</i>	Cyperaceae	Soort
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>	Cyperaceae	Soort
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>	Equisetaceae	Soort
Amandelwolfsmelk	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbiaceae	Soort
Amandelwolfsmelk subsp.	<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. robbiae	Euphorbiaceae	Ondersoort
Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbiaceae	Soort
Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbiaceae	Soort
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>	Fabaceae	Soort
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	Fabaceae	Soort
Honingklaver spec.	<i>Melilotus spec.</i>	Fabaceae	Verzamelsort
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	Soort
Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>	Fabaceae	Soort
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Soort
Vergeten wikke	<i>Vicia sativa</i> subsp. segetalis	Fabaceae	Ondersoort
Tamme kastanje	<i>Castanea sativa</i>	Fagaceae	Soort
Zomereik	<i>Quercus robur</i>	Fagaceae	Soort
Slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>	Geraniaceae	Soort
Donkere ooievaarsbek	<i>Geranium phaeum</i>	Geraniaceae	Soort
Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	Geraniaceae	Soort
Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Geraniaceae	Soort
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	Geraniaceae	Soort
Ooievaarsbek spec.	<i>Geranium spec.</i>	Geraniaceae	Verzamelsort
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>	Iridaceae	Soort
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	Juncaceae	Soort

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
Platte rus	<i>Juncus compressus</i>	Juncaceae	Soort
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>	Juncaceae	Soort
Grote veldbies	<i>Luzula sylvatica</i>	Juncaceae	Soort
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>	Lamiaceae	Soort
Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	Lamiaceae	Soort
Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	Lamiaceae	Soort
Citroenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>	Lamiaceae	Soort
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>	Lamiaceae	Soort
Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	Lamiaceae	Soort
Moerasandoorn	<i>Stachys palustris</i>	Lamiaceae	Soort
Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>	Lamiaceae	Soort
Erythronium 'Pagoda'	<i>Erythronium 'Pagoda' (E. tuolumnense x ?)</i>	Liliaceae	Hybride
Wilde kievitsbloem	<i>Fritillaria meleagris</i>	Liliaceae	Soort
Tulp spec.	<i>Tulipa spec.</i>	Liliaceae	Verzamelsort
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>	Lythraceae	Soort
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	Malvaceae	Soort
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	Malvaceae	Soort
Winterlinde	<i>Tilia cordata</i>	Malvaceae	Soort
Zomerlinde	<i>Tilia platyphyllos</i>	Malvaceae	Soort
Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	Montiaceae	Soort
Roze waterlelie	<i>Nymphaea marliacea</i>	Nymphaeaceae	Soort
Forsythia spec.	<i>Forsythia spec.</i>	Oleaceae	Verzamelsort
Es	<i>Fraxinus excelsior</i>	Oleaceae	Soort
Haagliguster	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Oleaceae	Soort
Wilde liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	Oleaceae	Soort
Basterdwederik spec.	<i>Epilobium excl. Epilobium hirsutum + Epilobium parviflorum</i>	Onagraceae	Verzamelsort
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>	Onagraceae	Soort
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>	Onagraceae	Soort
Bleke basterdwederik	<i>Epilobium roseum</i>	Onagraceae	Soort
Oenothera rubricalyx	<i>Oenothera rubricalyx</i>	Onagraceae	Soort
Teunisbloem spec.	<i>Oenothera spec.</i>	Onagraceae	Verzamelsort
Struisvaren	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Onocleaceae	Soort
Kleine ratelaar	<i>Rhinanthus minor</i>	Orobanchaceae	Soort
Vingerhelmbloem	<i>Corydalis solida</i>	Papaveraceae	Soort
Bleke klapproos	<i>Papaver dubium</i>	Papaveraceae	Soort
Grote klapproos	<i>Papaver rhoeas</i>	Papaveraceae	Soort
Slaapbol	<i>Papaver somniferum</i>	Papaveraceae	Soort
Zwarte den	<i>Pinus nigra</i>	Pinaceae	Soort
Grove den	<i>Pinus sylvestris</i>	Pinaceae	Soort
Stomphoekig sterrenkroos	<i>Callitriche obtusangula</i>	Plantaginaceae	Soort
Sterrenkroos spec.	<i>Callitriche spec.</i>	Plantaginaceae	Verzamelsort

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
Smalle weegbree	Plantago lanceolata	Plantaginaceae	Soort
Grote weegbree	Plantago major	Plantaginaceae	Soort
Veldereprijs	Veronica arvensis	Plantaginaceae	Soort
Akkerklimpereprijs	Veronica hederifolia subsp. hederifolia	Plantaginaceae	Ondersoort
Bosklimpereprijs	Veronica hederifolia subsp. lucorum	Plantaginaceae	Ondersoort
Grote ereprijs	Veronica persica	Plantaginaceae	Soort
Fioringras	Agrostis stolonifera	Poaceae	Soort
Geknikte vossenstaart	Alopecurus geniculatus	Poaceae	Soort
Grote vossenstaart	Alopecurus pratensis	Poaceae	Soort
IJle dravik	Anisantha sterilis	Poaceae	Soort
Glanshaver	Arrhenatherum elatius	Poaceae	Soort
Bamboe	Bambusoideae indet.	Poaceae	Verzamelsort
Zachte dravik	Bromus hordeaceus	Poaceae	Soort
Kropaar	Dactylis glomerata	Poaceae	Soort
Europese hanenpoot	Echinochloa crus-galli	Poaceae	Soort
Kweek	Elymus repens	Poaceae	Soort
Rood zwenkgras	Festuca rubra	Poaceae	Soort
Mannagras	Glyceria fluitans	Poaceae	Soort
Liesgras	Glyceria maxima	Poaceae	Soort
Gestreepte witbol	Holcus lanatus	Poaceae	Soort
Italiaans raaigras	Lolium multiflorum	Poaceae	Soort
Engels raaigras	Lolium perenne	Poaceae	Soort
Riet	Phragmites australis	Poaceae	Soort
Straatgras	Poa annua	Poaceae	Soort
Veldbeemdgras	Poa pratensis	Poaceae	Soort
Ruw beemdgras	Poa trivialis	Poaceae	Soort
Japane bamboe	Pseudosasa japonica	Poaceae	Soort
Reuzenzwenkgras	Schedonorus giganteus	Poaceae	Soort
Gewoon langbaardgras	Vulpia myuros	Poaceae	Soort
Boekweit	Fagopyrum esculentum	Polygonaceae	Soort
Doorgroeide duizendknoop	Persicaria amplexicaulis	Polygonaceae	Soort
Perzikkruid + Beklierde duizendknoop	Persicaria lapathifolia + Persicaria maculosa	Polygonaceae	Verzamelsort
Perzikkruid	Persicaria maculosa	Polygonaceae	Soort
Gewoon varkensgras	Polygonum aviculare	Polygonaceae	Soort
Veldzuring	Rumex acetosa	Polygonaceae	Soort
Kluwenzuring	Rumex conglomeratus	Polygonaceae	Soort
Ridderzuring	Rumex obtusifolius	Polygonaceae	Soort
Bloedzuring	Rumex sanguineus	Polygonaceae	Soort
Mannetjesvaren	Dryopteris filix-mas	Polypodiaceae	Soort
Rood guichelheil s.s.	Anagallis arvensis subsp. arvensis	Primulaceae	Ondersoort

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
Puntwederik	Lysimachia punctata	Primulaceae	Soort
Bosanemoon	Anemone nemorosa	Ranunculaceae	Soort
Gele anemoon	Anemone ranunculoides	Ranunculaceae	Soort
Wilde akelei	Aquilegia vulgaris	Ranunculaceae	Soort
Tuinakelei	Aquilegia vulgaris (cultivar)	Ranunculaceae	Variëteit
Gewoon speenkruid	Ficaria verna	Ranunculaceae	Soort
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	Ranunculaceae	Soort
Kruipende boterbloem	Ranunculus repens	Ranunculaceae	Soort
Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus	Ranunculaceae	Soort
Amerikaans krenten-boompje	Amelanchier lamarckii	Rosaceae	Soort
Eenstijlige meidoorn	Crataegus monogyna	Rosaceae	Soort
Geel nagelkruid	Geum urbanum	Rosaceae	Soort
Zilverschoon	Potentilla anserina	Rosaceae	Soort
Schijnaardbei	Potentilla indica	Rosaceae	Soort
Kerspruim	Prunus cerasifera	Rosaceae	Soort
Sleedoorn	Prunus spinosa	Rosaceae	Soort
Roos spec.	Rosa spec.	Rosaceae	Verzameloort
Dijkviltbraam	Rubus armeniacus	Rosaceae	Ondersoort
Dauwbraam	Rubus caesius	Rosaceae	Soort
Braam spec.	Rubus spec.	Rosaceae	Verzameloort
Wilde lijsterbes	Sorbus aucuparia	Rosaceae	Soort
Kleefkruid	Galium aparine	Rubiaceae	Soort
Schietwilg	Salix alba	Salicaceae	Soort
Grauwe wilg	Salix cinerea	Salicaceae	Soort
Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	Sapindaceae	Soort
Witte paardenkastanje	Aesculus hippocastanum	Sapindaceae	Soort
Knopig helmkruid	Scrophularia nodosa	Scrophulariaceae	Soort
Grote lisdodde	Typha latifolia	Typhaceae	Soort
Iep spec.	Ulmus spec.	Ulmaceae	Verzameloort
Klein glaskruid	Parietaria judaica	Urticaceae	Soort
Grote brandnetel	Urtica dioica	Urticaceae	Soort
Kleine brandnetel	Urtica urens	Urticaceae	Soort
Gewone vlier	Sambucus nigra	Viburnaceae	Soort
Gelderse roos	Viburnum opulus	Viburnaceae	Soort
Bleeksporig bosviooltje	Viola riviniana	Violaceae	Soort
Viooltje spec.	Viola spec.	Violaceae	Verzameloort

Door anderen waargenomen soorten, zie volgende pagina

B: Door anderen op waarneming.nl aanvullend gemelde plantensoorten in 2021

Soortnaam	Wetenschappelijke naam	Familie	Soort type
gewone pastinaak	Pastinaca sativa subsp.	Apiaceae	ondersoort
Reukeloze kamille	Tripleurospermum maritimum	Asteraceae	soort
Moerasvergeet-mij-nietje	Myosotis scorpioides	Boraginaceae	soort
Klein kaasjeskruid	Malva neglecta	Malvaceae	soort
Japanse duizendknoop	Fallopia japonica	Polygonaceae	soort
Populier spec.	Populus spec.	Salicaceae	verzamelsoort



Figuur 6 Lijsterbes in Knotwilg