

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV)


21 juli 2026

Natuurmonitor Abtswoudsepark



Samen met de BHTD is het project Abtswoudsepark gestart, daarvoor is er subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland en Fonds 1818. Een verplichting daarin is de natuur in kaart te brengen. Met de gemeente Delft is een overeenkomst gesloten om het gebied in te richten en te onderhouden. Dat gebeurt met heel veel enthousiasme door circa 100 leden en buurtbewoners.

Wat is het gebied voor deze monitor? Alles binnen de blauwe lijn valt binnen de monitor.



Dit is een ecologisch geheel van het park.

Wij staan voor samenleven met de natuur. Zie ook onze website natuurlijkdelfland.knnv.nl/bij-jou-in-de-buurt/

Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder natuurlijkdelfland.knnv.nl/over-ons/

Welke soorten en soortgroepen willen we in kaart brengen?

Vogels

- 0 roodborsttapuit
- 0 huismus
- 0 ijsvogel
- 0 ringmus
- 0 roofvogels (als soortgroep)

Zoogdieren

- 0 egel
- 0 dwergvleermuis

Insecten

- 0 zweefvlieg (als soortgroep)
- 0 oranjetipje
- 0 argusvlinder
- 0 weidehommel

Insecten en planten

- 0 peen (schermbloem)
- 0 boerenwormkruid (composietenfamilie)
- 0 akker(melk)distel (composietenfamilie)
- 0 vlinderstruik (helmkruidfamilie)

Amfibieën en reptielen

- 0 kleine watersalamander

Planten

- 0 pinksterbloem
- 0 echte valeriaan
- 0 grote kattenstaart
- 0 dotterbloem
- 0 rietorchis

Overige soortgroepen

- 0 korstmossen
- 0 nachtvlinders

Toelichting per soort

Vogels

roodborsttapuit, komt wel nabij, in het Abtswoudse Bos voor, maar nestelend is weinig kans, want deze vogel nestelt in een holte op de grond en in het Abtswoudsepark is teveel verstoring door predatoren zoals honden, katten, egels, eksters, kraaien.

huismus, let op mannetjes, vrouwtjes en jongen. Het mannetje heeft een grijze kruin en grijze wangen. Het vrouwtje heeft een minder contrastrijke tekening dan het mannetje,

ijsvogel, de bekende blauwe flit, die op vis jaagt.

ringmus, zowel mannetje als vrouwtje hebben een kastanjebruine kruin, een zwarte wangvlek en een witte halsring. De wangvlek is een goed herkenbaar verschil met de huismus.

roofvogels, torenvalk en sperwer kunnen gezien worden, mogelijk ook smelleken en buizerd.

Zoogdieren

egel, in de periode april – oktober in de avond, het kan gebeuren dat ze een enkele keer in de winter worden gezien.

dwergvleermuis, in de periode april – oktober; deze soort kan alleen via een batdetector op naam worden gebracht; als je een vleermuis ziet vliegen is het te registreren als een “vleermuis onbekend”.

Insecten

zweefvlieg (als soortgroep), net als alle vliegen heeft een zweefvlieg korte antennes en ze staan regelmatig stil in de vlucht, ze hebben een voorkeur voor schermbloemen en vliegen in de vroege ochtend en namiddag.

oranjetipje, een vlinder die gezien wordt van maart tot en met juni, let op het verschil tussen een mannetje (oranje vleugelvlek) en een vrouwtje (geen oranje vleugelvlek)

argusvlinder, april – oktober, hierbij is er ook een verschil tussen man en vrouw; de piek ligt in mei en augustus.

weidehommel, maart – augustus, de piek in mei.

Insecten en planten, in combinatie

peen (schermbloem)

boerenwormkruid (composietenfamilie)

akker(melk)distel (composietenfamilie)

vlinderstruik (helmkruidfamilie)

Probeer de insecten te fotograferen die op deze planten (bloemen) zitten. Er kunnen ook bladmineerders aanwezig zijn of te wel gangetjes met een diertje in het blad

Amfibieën en reptielen

kleine watersalamander, maart – oktober, waarbij de dieren al eind februari kunnen trekken

Planten

pinksterbloem, oeverplant, staat op zonnige open plekken, bloeit in maart, april en mei, de piek in april.

grote valeriaan, dit is een oeverplant, die bloeit van april tot en met juli, waarbij de piek in juni is.

grote kattenstaart, bloeit in juni - augustus, de piek in augustus

dotterbloem, bloeit maart - mei, de piek in april

rietorchis, bloeit mei – juni, de piek in juni

Overige soortgroepen

korstmossen, kies minimaal twee verschillende soorten bomen met een flinke plakkaat korstmos. Maak een foto, zodanig dat jij of iemand anders de boom later terug kan vinden. Deze plakkaat mag uit verschillende soorten korstmossen bestaan. Bepaal de oppervlakte van dit plakkaat per soort. Houdt er een raster overheen. Het mooiste is als de maaswijdte van de lijnen in het raster 1 cm is. Zorg dat het raamwerk de plakkaat ruim bedekt en overlapt; als de plakkaat groeit kan je toch nog tellen. Houd het raamwerk over het plakkaat en tel het aantal hokken die het plakkaat bedekt, zodat je een oppervlakte bedekt met korstmossen krijgt. Tel dit één keer per jaar. Jij mag de dag bepalen, herhaal dit ieder jaar op dezelfde datum. Stuur de gegevens en foto's naar de coördinator. Maak ook een foto van het raamwerk boven het plakkaat. Let op, er mogen geen bladmossen geteld worden; deze reageren sterk op het seizoen en het weer. Bladmossen zijn ...

nachtvlinders, hierbij heb je een nachtlamp nodig. Vraag aan de projectleider voor een nacht.

Als je meer informatie over een soort wilt hebben?

ga naar

<https://waarneming.nl/>

klik op ontdekken

klik op soorten

zoek een soort: type de naam in

klik op de naam van het soort en lees de beschrijving.

Tip: als je op foto's klikt, vink alleen "goedgekeurd" aan; dan weet je zeker dat je dan geen foute foto's ziet.

Er komt nog een zoekkaart met alle soorten erop.

Hoe meld je je waarnemingen?

We melden alles via <https://waarneming.nl>

Als je nog geen account hebt op waarneming.nl?

Maak er één; lees het openingsscherm goed. Er wordt een lidnummer gevraagd; negeer dit.

Je kan ook een app op je telefoon zetten

Ga naar:

<https://waarneming.nl/apps/>

Met Observation (verrekijker) kan je veel meer, bijvoorbeeld een groepje dieren melden met aantallen en geslacht, melden zonder dat je een foto hebt (handig voor snelle dieren), de activiteit van de dieren melden etc.

Tijdens een melding krijg je het percentage te zien, 90% of meer worden aanvaard. Waarbij je altijd goed moet kijken of je er mee eens bent, omdat waarneming ook fouten kan maken. Lagere percentage krijgen op waarneming.nl een ?.

Ook deze kunnen door een validator van waarneming.nl worden goedgekeurd.

Als je een toelichting wilt hebben over het gebruik van Observation? Vraag de toelichting aan.

Zie de bijlage met een toelichting over ObsIdentify.

Waar kan je je waarnemingen zien?

Alle waarnemingen in het Abtswoudsepark zijn te zien via

<https://waarneming.nl/locations/766383/>

Zet deze op je telefoon en je computer.

Er is een bioblitz 2026 gestart:

<https://waarneming.nl/bioblitz/23787/bioblitz-delft-abtswoudsepark/>

TIP: zet deze twee linken op een vaste plek op je telefoon.

Ondersteuning

Je krijgt een uitnodiging om aan het Team Monitor Abtswoudsepark deel te nemen, dit is in de app Signal (ipv WhatsApp), dit gezien de privacy. Je kan andere deelnemers vragen stellen en je ervaringen delen. Hier worden ook excursies aangekondigd.

Mocht je vragen hebben stel deze aan de projectleider:

Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, natuurlijkdelfland@knnv.nl

BIJLAGE

TOELICHTING VOOR OBSIDENTIFY (Vlinder)

Zoals je hierboven hebt gelezen kun je kiezen uit twee app's kiezen om de waarnemingen te melden.

Het is handig om in ieder geval ObsIdentify te hebben. Bij ObsIdentify kun je op het beginscherm kiezen om een foto te maken of om een foto uit je fotobibliotheek uit te kiezen. Na het maken van de foto kun je deze bijsnijden (crop), zodat het onderwerp de hele foto vult en goed in het midden staat. Daarna kies je "Identificeer". Soms is het meteen duidelijk welke plant/dier het is, soms is er twijfel. Bij twijfel kun je "Pas aan" klikken en dan kun je meer foto's toevoegen. Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk één onderwerp op de foto staat, en maak eventueel foto's van details. Klik daarna de soort aan die je het waarschijnlijkst vindt en/of die het hoogste percentage geeft. Met het gebogen pijltje rechtsboven, kun je eventueel een stap terug zetten in het proces. Als je tevreden bent, klik je op "Upload" om je waarneming vast te leggen. Het is niet erg als je een keer een fout maakt, de waarnemingen worden nog nagekeken. Soms krijg je daar een mailtje over van een validator. Over het algemeen worden aangeplante tuinplanten (zoals lavendel) niet goedgekeurd. Aan de kleur van het symbool bij de soortnaam, kun je zien of het een algemene soort is (groen driehoekje) of vrij algemeen (blauw vierkantje) of zeldzaam (oranjegele zeshoek) of zeer zeldzaam (rood zonnetje). Van zeer zeldzame waarnemingen, wordt de locatie vaag gemaakt, om verstoring en toerisme te voorkomen.